「ブロック塀等の点検のチェックポイント」による点検表

			左	丰	月 日
1 塀の所在地	秋田市				=
	〒 −				
2 点検実施者	住 所				_
	氏 名				_
	電話				_
3 点検の状況					
組積造の塀(し	レンガ造、石造、コンクリー	トブロ	コック造)		
①塀は高すぎないか		高さ			m (**)
塀の高さは地	盤から1.2m以下か。		1.2m以下		1.2m超
②塀の厚さは十分か		厚さ		•	c m
塀の高さの1/	10以上の厚さがあるか。		十分		不十分
③控え壁はあるか		間	あり		なし … (**)
塀の長さ4.0m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍 以上突出した控え壁があるか。			<u>隔</u> した長さ		111
④基礎があるか コンクリートの基礎があるか。			<u>した及る</u> あり		c m なし
			α) ⁽)		なし
⑤塀は健全か 塀に傾き、ひ	び割れ等はないか。		あり		なし
補強コンクリー	−トブロック造の塀				
①塀は高すぎた	こ いか	高さ		•	m ^(**)
塀の高さは地	盤から2.2m以下か。		2.2m以下		2.2m超
②塀の厚さは一		厚さ		1	c m
塀の厚さが100 (塀の高さが2.0m	cm以上か。 超え2.2m以下の場合は15cm以上)		十分		不十分
	るか(塀の高さが1.2m超の場合)		あり		なし
塀の長さ3.4n	n以下ごとに、塀の高さの1/5以	間	隔		m (**)
	え壁があるか。 ・	突出	した長さ		c m
④基礎があるか コンクリート	の基礎があるか。		あり		なし
⑤塀は健全か 塀に傾き、ひ	び割れ等はないか。		あり		なし

記入方法

- (1) 各項目の点検結果(高さ、厚さ、控え壁)については実測値を記入し、該当する □にレ印を書き入れてください。 ※高さおよび控え壁の間隔は、小数点第二位(第三位以下切捨)まで記入すること。