

データ編（大気）

1 大気関係測定結果

- 1－1 二酸化硫黄測定結果 (SO₂ : 月間値)
- 1－2 一酸化窒素測定結果 (NO : 月間値)
- 1－3 二酸化窒素測定結果 (NO₂ : 月間値)
- 1－4 窒素酸化物測定結果 (NO+NO₂ : 月間値)
- 1－5 浮遊粒子状物質測定結果 (SPM : 月間値)
- 1－6 一酸化炭素測定結果 (CO : 月間値)
- 1－7 光化学オキシダント測定結果 (O_x : 月間値)
- 1－8 微小粒子状物質測定結果 (PM2.5 : 月間値)
- 1－9 炭化水素類測定結果 (HC : 月間値)
- 1－10 有害大気汚染物質モニタリング結果
- 1－11 大気中のアスベスト濃度測定結果
- 1－12 酸性雨調査結果
- 1－13 酸性雪調査結果

1 大気関係測定結果

1-1 二酸化硫黄測定結果(SO₂:月間値)

局名	項 目		2023年										2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
上 新 城	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	29	30	31	30	30	31	28	31	345	
	測定時間	(時間)	711	736	710	347	703	711	736	708	715	736	681	733	8227	
	月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	
堀 川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363	
	測定時間	(時間)	718	743	719	743	743	712	740	715	740	740	674	731	8718	
	月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.009	0.010	0.005	0.006	0.003	0.006	0.006	0.008	0.009	0.006	0.010	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	
将 軍 野	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
	測定時間	(時間)	711	736	710	734	730	711	736	710	734	736	683	731	8662	
	月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.006	0.003	0.002	0.012	0.002	0.004	0.010	0.002	0.003	0.003	0.012	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
土 崎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
	測定時間	(時間)	711	734	708	735	732	710	736	710	735	736	682	733	8662	
	月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.005	0.003	0.010	0.007	0.002	0.003	0.012	0.004	0.003	0.016	0.005	0.016	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	
山 王	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365	
	測定時間	(時間)	715	740	714	738	739	715	739	715	740	740	691	730	8716	
	月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	

局名	項 目		2023年										2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
茨 島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364	
	測定時間	(時間)	711	736	710	735	725	712	734	710	736	735	675	731	8650	
	月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	1時間値が ^{0.1} ppmを 超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が ^{0.04} ppmを 超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.015	0.018	0.021	0.016	0.024	0.020	0.014	0.014	0.017	0.009	0.015	0.024	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.013	0.004	0.005	0.007	0.003	0.003	0.013	
仁 井 田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
	測定時間	(時間)	706	736	710	736	734	712	736	710	736	736	680	734	8666	
	月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	1時間値が ^{0.1} ppmを 超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が ^{0.04} ppmを 超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	

1-2 一酸化窒素測定結果(NO:月間値)

局名	項 目		2023年									2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堀川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	(時間)	711	734	710	736	732	708	736	709	736	736	686	728	8662
	月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001
	1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.021	0.004	0.008	0.014	0.011	0.005	0.011	0.013	0.011	0.012	0.042	0.042
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004
將軍野	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	29	31	362
	測定時間	(時間)	709	735	710	736	731	712	736	707	701	734	691	740	8642
	月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
	1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.010	0.004	0.007	0.009	0.006	0.007	0.004	0.021	0.046	0.033	0.006	0.046
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.005	0.004	0.003	0.001	0.005
土崎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
	測定時間	(時間)	711	734	708	736	732	711	736	708	736	736	686	728	8662
	月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.009	0.005	0.006	0.006	0.005
	1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.033	0.031	0.025	0.100	0.036	0.042	0.052	0.076	0.081	0.071	0.040	0.100
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.007	0.011	0.007	0.006	0.009	0.008	0.010	0.012	0.026	0.019	0.016	0.013	0.026
山王	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
	測定時間	(時間)	715	740	714	736	739	715	739	715	740	740	691	718	8702
	月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
	1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.006	0.008	0.008	0.016	0.040	0.016	0.008	0.040
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.003	0.001	0.005
広面	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	0	0	0	0	0	0	0	13	118
	測定時間	(時間)	715	740	715	347	0	0	0	0	0	0	0	313	2830
	月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.000
	1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.003	0.003	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.009
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.002
仁井田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	(時間)	711	734	710	736	731	712	736	709	736	736	676	733	8660
	月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.006	0.006	0.003	0.002
	1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.006	0.002	0.007	0.015	0.008	0.046	0.086	0.176	0.221	0.167	0.104	0.221
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.008	0.017	0.015	0.018	0.012	0.018
新屋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
	測定時間	(時間)	712	739	715	739	736	709	740	714	740	740	691	725	8700
	月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
	1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.009	0.008	0.014	0.061	0.010	0.022	0.040	0.128	0.051	0.116	0.044	0.128
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.007	0.002	0.004	0.005	0.012	0.010	0.013	0.005	0.013
自排茨島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
	測定時間	(時間)	715	739	715	740	739	716	738	715	740	740	682	731	8710
	月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006	0.005
	1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.029	0.028	0.023	0.021	0.028	0.041	0.046	0.068	0.089	0.068	0.046	0.089
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.008	0.007	0.010	0.012	0.017	0.022	0.016	0.017	0.013	0.022

1-3 二酸化窒素測定結果(NO₂:月間値)

局名	項 目		2023年										2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
堀川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
	測定時間	(時間)	711	734	710	736	732	708	736	709	736	736	686	728	8662	
	月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.030	0.012	0.023	0.009	0.007	0.012	0.014	0.021	0.023	0.020	0.016	0.030	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.009	0.007	0.006	0.005	0.009	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
將軍野	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	29	31	362	
	測定時間	(時間)	709	735	710	736	731	712	736	707	701	734	691	740	8642	
	月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.020	0.011	0.015	0.017	0.009	0.017	0.018	0.033	0.033	0.029	0.019	0.033	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.006	0.007	0.015	0.009	0.011	0.008	0.015	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土崎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365	
	測定時間	(時間)	711	734	708	736	732	711	736	708	736	736	686	728	8662	
	月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.006	0.010	0.008	0.009	0.008	0.006	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.033	0.019	0.021	0.029	0.017	0.032	0.029	0.040	0.040	0.032	0.030	0.040	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.007	0.009	0.006	0.007	0.010	0.010	0.022	0.020	0.016	0.014	0.022	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
山王	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364	
	測定時間	(時間)	715	740	714	736	739	715	739	715	740	740	691	718	8702	
	月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.024	0.013	0.019	0.019	0.013	0.023	0.026	0.031	0.037	0.036	0.029	0.037	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.005	0.006	0.007	0.004	0.008	0.010	0.017	0.013	0.014	0.010	0.017	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

局名	項 目		2023年										2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
広 面	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	0	0	0	0	0	0	0	13	118	
	測定時間	(時間)	715	740	715	347	0	0	0	0	0	0	0	313	2830	
	月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.004	0.003	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.010	0.009	—	—	—	—	—	—	—	0.023	0.023	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.003	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.007	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
仁 井 田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	(時間)	711	734	710	736	731	712	736	709	736	736	676	733	8660	
	月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.008	0.007	0.007	0.006	0.004	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.012	0.008	0.008	0.011	0.030	0.022	0.034	0.039	0.038	0.042	0.042	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.008	0.018	0.015	0.014	0.010	0.018	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新 屋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364	
	測定時間	(時間)	712	739	715	739	736	709	740	714	740	740	691	725	8700	
	月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.019	0.012	0.021	0.025	0.019	0.026	0.054	0.051	0.052	0.074	0.047	0.074	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.004	0.007	0.008	0.006	0.008	0.011	0.017	0.016	0.022	0.013	0.022	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自 排 茨 島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364	
	測定時間	(時間)	715	739	715	740	739	716	738	715	740	740	682	731	8710	
	月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.009	0.009	0.009	0.007	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.033	0.029	0.031	0.014	0.019	0.021	0.035	0.041	0.046	0.036	0.033	0.046	
	日平均時間の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.009	0.012	0.007	0.009	0.011	0.014	0.021	0.015	0.017	0.014	0.021	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1-4 窒素酸化物測定結果(NO+NO₂:月間値)

局名	項 目		2023年										2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
堀川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
	測定時間	(時間)	711	734	710	736	732	708	736	709	736	736	686	728	8662	
	月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.050	0.016	0.026	0.023	0.014	0.013	0.022	0.034	0.034	0.027	0.053	0.053	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.011	0.008	0.007	0.007	0.011	
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	92.7	91.9	92.5	87.4	73.4	67.2	86.6	86.2	83.9	84.6	87.6	85.2	84.4	
將軍野	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	29	31	362	
	測定時間	(時間)	709	735	710	736	731	712	736	707	701	734	691	740	8642	
	月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.026	0.013	0.018	0.023	0.013	0.019	0.020	0.049	0.074	0.062	0.024	0.074	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.003	0.006	0.008	0.019	0.014	0.012	0.009	0.019	
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	94.2	92.0	93.2	90.2	84.1	84.0	88.4	92.3	82.3	85.0	86.9	87.7	87.8	
土崎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365	
	測定時間	(時間)	711	734	708	736	732	711	736	708	736	736	686	728	8662	
	月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.009	0.011	0.010	0.018	0.013	0.015	0.013	0.011	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.061	0.048	0.034	0.129	0.050	0.061	0.073	0.112	0.114	0.103	0.067	0.129	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.021	0.013	0.013	0.013	0.015	0.020	0.022	0.043	0.039	0.032	0.027	0.043	
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	66.2	60.9	58.8	61.1	48.7	51.2	52.1	55.0	52.9	59.9	57.4	58.3	56.7	
山王	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364	
	測定時間	(時間)	715	740	714	736	739	715	739	715	740	740	691	718	8702	
	月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.008	0.008	0.006	0.006	0.005	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.024	0.015	0.021	0.022	0.018	0.028	0.032	0.040	0.066	0.045	0.034	0.066	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.005	0.006	0.008	0.006	0.009	0.012	0.021	0.017	0.016	0.011	0.021	
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	96.8	98.0	96.6	94.4	88.6	93.0	93.7	92.3	88.7	89.3	90.1	91.5	92.0	
広面	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	0	0	0	0	0	0	0	13	118	
	測定時間	(時間)	715	740	715	347	0	0	0	0	0	0	0	313	2830	
	月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.003	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.017	0.010	0.009	—	—	—	—	—	—	—	0.027	0.027	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.003	0.003	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.008	
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.6	86.8	88.7	90.9	—	—	—	—	—	—	—	80.6	86.3	
仁井田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	(時間)	711	734	710	736	731	712	736	709	736	736	676	733	8660	
	月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.007	0.014	0.013	0.013	0.009	0.006	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.020	0.013	0.009	0.019	0.015	0.058	0.099	0.199	0.255	0.192	0.132	0.255	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.003	0.006	0.005	0.010	0.016	0.034	0.025	0.030	0.020	0.034	
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.9	93.0	93.5	88.8	69.2	76.2	72.6	65.5	56.2	56.1	51.9	66.9	64.9	

局名	項 目		2023年										2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
新屋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364	
	測定時間	(時間)	712	739	715	739	736	709	740	714	740	740	691	725	8700	
	月平均値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.004	0.006	0.004	0.005	0.006	0.011	0.010	0.010	0.010	0.007	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.024	0.016	0.034	0.087	0.026	0.043	0.094	0.177	0.093	0.189	0.090	0.189	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.008	0.005	0.010	0.014	0.007	0.010	0.016	0.028	0.022	0.036	0.018	0.036	
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	81.9	89.9	82.8	73.4	63.4	76.5	75.1	71.3	70.2	70.8	74.1	74.2	73.7	
自排茨島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364	
	測定時間	(時間)	715	739	715	740	739	716	738	715	740	740	682	731	8710	
	月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.009	0.009	0.009	0.011	0.014	0.015	0.020	0.016	0.015	0.014	0.013	
	1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.062	0.058	0.047	0.030	0.047	0.056	0.080	0.103	0.125	0.097	0.078	0.125	
	日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.017	0.015	0.016	0.013	0.018	0.022	0.029	0.043	0.030	0.034	0.026	0.043	
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	64.4	63.8	60.9	60.2	51.9	52.9	50.5	53.3	52.3	57.3	60.0	60.6	56.8	

1－5 浮遊粒子状物質測定結果 (SPM:月間値)

局名	項 目		2023年										2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
上新城	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	30	30	31	30	31	31	29	31	348	
	測定時間	(時間)	718	743	719	350	726	718	743	717	740	743	690	741	8348	
	月平均値	(mg/m ³)	0.014	0.011	0.010	0.014	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.006	0.009	0.008	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.080	0.059	0.050	0.057	0.030	0.040	0.068	0.069	0.093	0.052	0.069	0.082	0.093	
	日平均時間の最高値	(mg/m ³)	0.044	0.039	0.022	0.030	0.014	0.013	0.011	0.025	0.020	0.013	0.046	0.042	0.046	
堀川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	29	29	30	361	
	測定時間	(時間)	716	742	718	742	742	713	738	718	743	726	695	734	8727	
	月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.013	0.010	0.016	0.012	0.008	0.007	0.009	0.006	0.006	0.007	0.009	0.010	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.096	0.077	0.058	0.128	0.075	0.043	0.033	0.031	0.038	0.024	0.038	0.056	0.128	
	日平均時間の最高値	(mg/m ³)	0.049	0.050	0.026	0.027	0.020	0.015	0.014	0.025	0.024	0.013	0.031	0.030	0.050	
將軍野	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	(時間)	716	743	718	743	739	718	741	719	743	741	687	743	8751	
	月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.012	0.010	0.018	0.011	0.008	0.005	0.006	0.004	0.004	0.006	0.008	0.009	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.097	0.076	0.044	0.089	0.049	0.040	0.027	0.043	0.045	0.023	0.045	0.067	0.097	
	日平均時間の最高値	(mg/m ³)	0.044	0.052	0.022	0.038	0.022	0.016	0.009	0.022	0.023	0.009	0.030	0.031	0.052	
土崎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
	測定時間	(時間)	718	742	714	741	743	717	743	717	743	743	691	739	8751	
	月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.013	0.012	0.020	0.013	0.010	0.008	0.008	0.006	0.006	0.007	0.009	0.011	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.069	0.055	0.049	0.080	0.095	0.042	0.023	0.030	0.046	0.027	0.038	0.050	0.095	
	日平均時間の最高値	(mg/m ³)	0.042	0.040	0.024	0.035	0.021	0.016	0.012	0.022	0.025	0.012	0.030	0.028	0.042	
山王	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365	
	測定時間	(時間)	718	744	718	743	743	717	741	720	742	744	695	735	8760	
	月平均値	(mg/m ³)	0.023	0.015	0.015	0.025	0.017	0.011	0.009	0.010	0.008	0.008	0.009	0.012	0.014	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.126	0.092	0.044	0.079	0.045	0.036	0.033	0.031	0.051	0.033	0.041	0.078	0.126	
	日平均時間の最高値	(mg/m ³)	0.065	0.063	0.030	0.046	0.028	0.019	0.014	0.025	0.029	0.016	0.031	0.040	0.065	
広面	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	0	0	0	0	0	0	0	13	118	
	測定時間	(時間)	718	744	719	349	0	0	0	0	0	0	0	319	2849	
	月平均値	(mg/m ³)	0.021	0.014	0.012	0.018	—	—	—	—	—	—	—	0.010	0.015	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.126	0.098	0.031	0.045	—	—	—	—	—	—	—	0.076	0.126	
	日平均時間の最高値	(mg/m ³)	0.064	0.062	0.025	0.031	—	—	—	—	—	—	—	0.039	0.064	

局名	項 目		2023年										2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
茨 島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	28	31	363	
	測定時間	(時間)	718	743	719	741	737	719	741	719	737	742	681	742	8739	
	月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.013	0.011	0.017	0.013	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008	0.009	0.011	0.012	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.085	0.063	0.038	0.054	0.052	0.037	0.033	0.036	0.047	0.030	0.033	0.057	0.085	
	日平均時間の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.042	0.019	0.027	0.021	0.018	0.016	0.023	0.024	0.014	0.028	0.031	0.043	
仁 井 田	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365	
	測定時間	(時間)	715	744	705	744	740	720	742	720	743	744	688	744	8749	
	月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.014	0.011	0.018	0.013	0.011	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.011	0.012	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.121	0.094	0.034	0.052	0.033	0.032	0.025	0.028	0.061	0.025	0.034	0.074	0.121	
	日平均時間の最高値	(mg/m ³)	0.063	0.062	0.026	0.032	0.022	0.018	0.014	0.023	0.029	0.013	0.028	0.038	0.063	
新 屋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365	
	測定時間	(時間)	715	742	719	741	741	710	743	717	742	743	695	732	8740	
	月平均値	(mg/m ³)	0.017	0.012	0.011	0.018	0.012	0.010	0.008	0.009	0.007	0.007	0.008	0.010	0.011	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.070	0.052	0.039	0.064	0.053	0.053	0.024	0.030	0.064	0.030	0.036	0.052	0.070	
	日平均時間の最高値	(mg/m ³)	0.041	0.039	0.023	0.028	0.019	0.016	0.013	0.023	0.027	0.014	0.029	0.031	0.041	

1－6 一酸化炭素測定結果(CO:月間値)

局名	項 目		2023年									2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
自 排 茨 島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	6	341
	測定時間	(時間)	714	740	715	739	737	716	738	714	740	738	687	145	8123
	月平均値	(ppm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2
	8時間値が20ppmを超えた回数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9
	日平均値の最高値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
	1時間値が30ppm以上となったことがある日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1-7 光化学オキシダント測定結果(Ox:月間値)

局名	項 目		2023年										2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
将軍野	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
	昼間測定時間	(時間)	449	465	450	465	465	446	465	450	465	463	433	462	5478	
	昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.043	0.041	0.034	0.027	0.029	0.032	0.033	0.029	0.032	0.037	0.041	0.036	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間	(日)	8	4	4	2	0	0	1	1	0	0	0	2	22	
		(時間)	31	32	26	15	0	0	2	6	0	0	0	11	123	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.084	0.073	0.074	0.052	0.054	0.066	0.065	0.052	0.048	0.049	0.077	0.084	
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.052	0.049	0.043	0.035	0.040	0.044	0.041	0.037	0.039	0.043	0.048	0.044		
広 面	昼間測定日数	(日)	30	31	30	15	0	0	0	0	0	0	0	14	120	
	昼間測定時間	(時間)	449	465	450	218	0	0	0	0	0	0	0	198	1780	
	昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.044	0.040	0.040	—	—	—	—	—	—	—	0.040	0.043	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間	(日)	8	5	5	2	—	—	—	—	—	—	—	0	20	
		(時間)	31	40	34	11	—	—	—	—	—	—	—	0	116	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間	(日)	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
		(時間)	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	
	昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.087	0.078	0.074	—	—	—	—	—	—	—	0.054	0.087	
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.053	0.050	0.048	—	—	—	—	—	—	—	0.047	0.052		
仁井田	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
	昼間測定時間	(時間)	448	465	450	465	465	446	465	450	465	465	431	463	5478	
	昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.044	0.041	0.034	0.024	0.027	0.029	0.030	0.026	0.030	0.035	0.040	0.034	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間	(日)	9	6	5	2	0	0	1	1	0	0	0	2	26	
		(時間)	45	43	35	13	0	0	1	5	0	0	0	17	159	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.089	0.081	0.074	0.054	0.059	0.066	0.070	0.052	0.048	0.053	0.075	0.089	
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.054	0.050	0.044	0.034	0.040	0.044	0.041	0.035	0.039	0.044	0.049	0.044		

1－8 微小粒子状物質測定結果(PM2.5:月間値)

局名	項 目		2023年										2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
將軍野	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	26	360	
	測定時間	(時間)	718	743	718	744	736	720	742	720	743	744	688	668	8684	
	月平均値	(μg/m³)	13.5	10.5	8.3	9.9	6.8	5.6	6.1	6.6	5.7	5.7	6.5	7.3	7.7	
	日平均値の最高値	(μg/m³)	31.1	28.9	14.9	16.8	11.0	9.6	10.0	17.5	17.0	11.5	19.7	22.5	31.1	
	日平均値が35 μg/m³を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(μg/m³)	55	39	26	29	15	16	34	24	27	20	24	35	55	
仁井田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	363	
	測定時間	(時間)	719	744	718	744	737	720	743	720	742	744	662	744	8737	
	月平均値	(μg/m³)	13.2	8.9	7.6	9.2	6.0	5.5	5.5	5.8	5.3	5.3	6.6	9.0	7.3	
	日平均値の最高値	(μg/m³)	33.5	25.8	13.0	16.5	11.0	8.3	8.3	15.3	14.8	9.6	15.8	23.6	33.5	
	日平均値が35 μg/m³を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	(μg/m³)	70	41	39	33	15	16	15	17	31	19	21	43	70	
自排茨島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	25	359	
	測定時間	(時間)	719	744	719	744	739	720	742	720	742	744	687	640	8660	
	月平均値	(μg/m³)	13.0	9.5	7.1	9.2	6.3	6.7	7.3	7.1	6.1	6.6	7.3	8.4	7.9	
	日平均値の最高値	(μg/m³)	44.3	29.7	12.3	16.0	11.3	11.1	11.3	16.4	13.8	10.8	19.0	21.7	44.3	
	日平均値が35 μg/m³を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1時間値の最高値	(μg/m³)	95	46	31	25	19	26	22	26	26	30	33	39	95	

1-9 炭化水素類測定結果(HC:月間値)

局名	項 目		2023年										2024年			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
将	非メタン	測定時間	(時間)	712	735	712	736	735	712	736	710	738	738	686	730	8680
		月平均値	(ppmC)	0.07	0.07	0.07	0.15	0.22	0.12	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.10
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.07	0.07	0.07	0.09	0.20	0.11	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.09
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	0.12	0.09	0.10	0.14	1.27	0.18	0.14	0.11	0.24	0.21	0.21	0.10	1.27
			最低値 (ppmC)	0.04	0.05	0.05	0.05	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03
		6～9時日平均値が0.20ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	6	0	0	0	1	1	1	0	9
		6～9時日平均値が0.31ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
	メタン	測定時間	(時間)	712	735	712	736	735	712	736	710	738	738	686	730	8680
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.01	2.02	2.09	2.04	1.99	2.03	2.03	2.04	2.05	2.04	2.04	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.02	2.01	2.02	2.02	2.03	1.99	2.04	2.04	2.05	2.05	2.04	2.06	2.03
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	2.11	2.07	2.11	2.28	3.22	2.09	2.12	2.23	2.25	2.15	2.21	2.35	3.22
			最低値 (ppmC)	1.98	1.97	1.92	1.87	1.88	1.91	1.99	1.99	1.99	2.00	2.00	1.99	1.87
全炭化水素	測定時間	(時間)	712	735	712	736	735	712	736	710	738	738	686	730	8680	
	月平均値	(ppmC)	2.11	2.08	2.09	2.23	2.27	2.11	2.12	2.11	2.12	2.11	2.10	2.10	2.13	
	6～9時における月平均値	(ppmC)	2.09	2.07	2.09	2.11	2.24	2.10	2.13	2.12	2.14	2.12	2.11	2.12	2.12	
	6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365	
	6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	2.20	2.15	2.19	2.40	4.49	2.19	2.24	2.29	2.37	2.36	2.42	2.45	4.49	
		最低値 (ppmC)	2.03	2.04	2.00	1.93	1.98	2.04	2.06	2.05	2.03	2.05	2.02	2.06	1.93	
山	非メタン	測定時間	(時間)	712	736	710	735	736	711	735	712	737	736	687	732	8679
		月平均値	(ppmC)	0.09	0.08	0.10	0.14	0.15	0.13	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.07	0.12	0.14	0.13	0.15	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	30	31	31	29	31	363
		6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	0.17	0.10	0.62	0.54	0.67	0.69	0.35	0.15	0.37	0.25	0.34	0.29	0.69
			最低値 (ppmC)	0.04	0.04	0.05	0.05	0.08	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
		6～9時日平均値が0.20ppmを超えた日数	(日)	0	0	3	4	1	3	1	0	3	1	4	2	22
		6～9時日平均値が0.31ppmを超えた日数	(日)	0	0	2	2	1	2	1	0	1	0	1	0	10
	メタン	測定時間	(時間)	712	736	710	735	736	711	735	712	737	736	687	732	8679
		月平均値	(ppmC)	2.02	2.01	2.03	2.01	1.94	1.99	2.03	2.04	2.07	2.07	2.07	2.06	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.02	2.01	2.03	2.01	1.94	1.99	2.03	2.04	2.07	2.07	2.07	2.06	2.03
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	30	31	31	29	31	363
		6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	2.06	2.08	2.31	2.29	2.06	2.10	2.18	2.09	2.18	2.28	2.31	2.24	2.31
			最低値 (ppmC)	1.99	1.98	1.93	1.89	1.88	1.92	1.99	2.00	2.00	2.01	2.02	2.00	1.88
全炭化水素	測定時間	(時間)	712	736	710	735	736	711	735	712	737	736	687	732	8679	
	月平均値	(ppmC)	2.11	2.09	2.12	2.14	2.07	2.11	2.12	2.12	2.15	2.14	2.13	2.13	2.12	
	6～9時における月平均値	(ppmC)	2.10	2.08	2.15	2.16	2.07	2.13	2.13	2.12	2.17	2.16	2.17	2.16	2.13	
	6～9時測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	30	31	31	29	31	363	
	6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	2.21	2.18	2.64	2.49	2.73	2.69	2.34	2.21	2.45	2.46	2.54	2.40	2.73	
		最低値 (ppmC)	2.06	2.04	2.03	1.98	1.97	2.05	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.97	

1－10 有害大気汚染物質モニタリング結果

(令和5年度)

局名	項 目	単位	2023年										2024年			最大	最小	平均	環境基準
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
将軍野	ベンゼン	μg/m ³	0.40	0.24	0.31	0.67	0.14	0.25	0.34	1.0	0.65	0.92	0.82	0.72	1.0	0.14	0.54	3	
	水銀及びその化合物	ng/m ³	1.7	2.8	1.9	2.5	1.4	2.6	1.7	1.4	1.9	1.4	1.4	2.4	2.8	1.4	1.9	－	
	酸化エチレン	μg/m ³	0.036	0.056	0.058	0.070	0.031	0.028	0.070	0.039	0.040	0.024	0.028	0.025	0.070	0.024	0.042	－	
茨島	ベンゼン	μg/m ³	0.27	0.36	0.41	0.67	0.22	0.57	0.37	0.67	0.72	1.1	1.0	0.91	1.1	0.22	0.61	3	
	トルエン	μg/m ³	0.47	4.4	1.7	0.92	1.2	2.5	1.1	0.65	1.1	2.9	1.9	1.0	4.4	0.47	1.7	－	
	アセトアルデヒド	μg/m ³	0.12	0.99	0.98	0.75	1.3	0.67	0.71	0.80	0.73	0.90	0.84	0.80	1.3	0.12	0.80	－	
	ホルムアルデヒド	μg/m ³	0.21	1.8	2.2	2.0	3.9	1.6	1.5	1.3	0.99	1.3	1.2	1.3	3.9	0.21	1.6	－	
	1,3-ブタジエン	μg/m ³	0.013	0.028	0.035	0.015	0.018	0.036	0.018	0.013	0.018	0.055	0.067	0.026	0.067	0.013	0.028	－	
	ベンゾ[a]ピレン	ng/m ³	0.044	0.027	0.024	0.016	0.016	0.017	0.034	0.043	0.048	0.15	0.16	0.11	0.16	0.016	0.057	－	
※ 環境基準は年平均値で評価するが、年平均値において、測定値が検出下限値未満のときは、次の通知に基づき、検出下限値の1／2として用いる。（平成13年5月21日 環管大117号、環管自75号「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染状況の常時監視に関する事務の処理基準」）																			

1－11 大気中のアスベスト濃度測定結果

(令和5年度)

測定地点	測定日	総繊維数濃度 (f/L)	備考
将軍野大気測定局	5月24日～26日	0.43	一般環境
山王第二街区公園		0.41	商業地域
茨島体育館		0.33	沿道
向浜	10月17日	0.16	法届出対象作業 北西側
		0.11	法届出対象作業 南西側
		0.11	法届出対象作業 南東側
		0.11	法届出対象作業 北東側
山王	1月30日	0.056	法届出対象作業 北西側
		0.11	法届出対象作業 南西側
		0.39	法届出対象作業 南東側
		0.056	法届出対象作業 北東側
土崎港	2月5日	0.11	法届出対象作業 北西側
		0.16	法届出対象作業 南西側
		0.11	法届出対象作業 南東側
		0.056	法届出対象作業 北東側

1-12 酸性雨調査結果

(令和5年度)

試料No	採取期間	測定項目											
		採取量	降水量	pH	EC	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Cl ⁻	NH ₄ ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	K ⁺	Na ⁺
		[mL]	[mm]		[μS/cm]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]
1	3/23 ~ 4/14	3,480	112.5	5.9	12.5	1.4	1.1	2.5	0.23	0.63	0.13	0.09	1.4
2	4/15 ~ 4/27	1,470	48.0	6.8	32.8								
3	4/28 ~ 5/15	4,980	154.0	5.3	20.5	0.9	0.71	0.9	0.15	0.30	0.07	0.05	0.51
4	5/16 ~ 5/31	2,080	60.0	5.4	18.8								
5	6/1 ~ 6/16	990	31.5	5.9	19.1	1.0	1.4	1.1	0.52	0.28	0.06	0.06	0.58
6	6/17 ~ 6/30	2,070	83.0	5.8	11.7								
7	7/1 ~ 7/28	8,680	413.5	5.1	10.4	0.8	0.62	1.1	0.20	0.12	0.06	0.04	0.72
8	7/29 ~ 8/31	1,020	30.5	5.7	14.3	1.0	0.78	1.1	<0.05	0.51	0.15	0.11	0.49
9	9/1 ~ 9/15	3,230	96.5	5.0	10.9	0.5	0.59	1.1	0.10	0.15	0.08	0.04	0.60
10	9/16 ~ 9/29	5,980	191.0	4.6	10.5								
11	9/30 ~ 10/16	5,070	173.5	5.0	38.0	2.0	0.41	7.5	0.06	0.19	0.51	0.18	5.0
12	10/17 ~ 10/30	3,786	116.5	4.8	42.0								
13	10/31 ~ 11/17	4,350	176.5	4.6	43.0	3.0	0.96	11.0	0.17	0.33	0.69	0.20	6.5
14	11/18 ~ 11/30	5,728	139.5	5.0	59.7								
15	12/1 ~ 12/12	2,210	52.5	5.1	69.9	3.7	0.95	22	0.22	0.62	1.4	0.42	12
16	12/13 ~ 12/25	1,430	82.0	5.6	124.3								
最大		8,680	413.5	6.8	124.3	3.7	1.4	22	0.52	0.6	1.4	0.42	12
最小		990	30.5	4.6	10.4	0.5	0.41	0.9	0.06	0.12	0.06	0.04	0.49
単純平均		3,535	122.6	5.4	33.7	1.6	0.84	5.4	0.21	0.35	0.35	0.13	3.1
加重平均		—	—	5.0	29.9	1.6	0.76	5.3	0.17	0.29	0.34	0.12	3.2
(R4年度加重平均)		—	—	5.2	28.8	1.7	1.0	5.2	0.30	0.31	0.31	0.16	3.0

1－13 酸性雪調査結果

(令和5年度)

試料No	採取期間	測 定 項 目											
		採取量	降水量	pH	EC	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Cl ⁻	NH ₄ ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	K ⁺	Na ⁺
		[mL]	[mm]		[μs/cm]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]	[μg/mL]
1	12/26 ～ 1/16	13,686	115.5	4.9	100.3	3.7	1.7	17	0.58	0.61	1.1	0.45	9.7
2	1/17 ～ 1/30	14,480	106.5	5.1	75.0								
3	1/31 ～ 2/16	9,800	73.5	4.8	80.4	2.6	1.1	7.1	0.44	0.43	0.44	0.23	4.1
4	2/17 ～ 2/29	6,240	47.5	5.7	29.9								
5	3/1 ～ 3/13	4,335	32.5	5.3	115.8	3.5	1.5	16	0.82	0.99	1.0	0.41	8.8
6	3/14 ～ 3/25	5,170	40.0	6.3	71.8								
最 大		14,480	115.5	6.3	115.8	3.7	1.7	17	0.8	0.99	1.1	0.45	10
最 小		4,335	32.5	4.8	29.9	2.6	1.1	7.1	0.44	0.43	0.44	0.23	4.1
単純平均		8,952	69.3	5.4	78.9	3.3	1.4	13	0.61	0.68	0.85	0.36	7.5
加重平均		—	—	5.1	80.2	3.3	1.5	14	0.58	0.62	0.89	0.38	7.9

データ編（水質）

2 水質関係測定結果

- 2－1 公共用水域（河川）水質測定結果
- 2－2 公共用水域（海域）水質測定結果
- 2－3 公共用水域（水浴場）水質測定結果
- 2－4 公共用水域（湖沼）水質測定結果

2 水質関係測定結果

2-1 公共用水域（河川）水質測定結果

（令和5年度）

水 域 名		馬 踏 川											
地 点 名		1 号 人 道 橋（前 山 橋）(A)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/26	8/8	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		11:12	11:08	11:13	11:40	14:58	11:30	10:35	14:10	10:05	13:30	11:13	10:40
天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇	曇
気温 [°C]		18.0	16.5	21.5	28.0	36.0	34.0	18.0	13.0	1.0	6.0	2.0	3.0
水温 [°C]		13.4	14.0	20.5	27.9	31.1	28.9	17.5	10.4	1.7	4.4	2.5	4.2
透視度		≥50	22	22	36	22	30	20	40	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微褐	淡褐	淡褐	微褐緑	微緑褐	微褐	淡褐	微褐	微褐	微緑褐	微褐緑	微緑褐
外観		濁り微	濁り小	濁り小	濁り微	濁り小	濁り小	濁り中	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		0.523	1.36	1.97	1.25	0.712	0.038	0.335	1.34	0.378	0.504	0.662	0.340
生 活 環 境 項 目	pH	7.5	7.1	7.5	7.6	8.4	7.4	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3
	溶存酸素量 [mg/L]	11	9.8	8.6	8.8	10	6.9	9.2	10	13	12	13	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.1	1.5	1.9	2.4	6.8	1.5	0.9	0.7	0.7	1.5	1.3	0.8
	化学的酸素要求量 [mg/L]	5.2	8.8	11	9.8	11	11	8.6	6.1	4.0	5.6	4.6	5.7
	浮遊物質質量 [mg/L]	8	19	19	13	16	19	45	14	3	9	3	6
	大腸菌数 [MPN/100mL]	54	340	28	32	33	26	640	65	17	23	320	810
	全窒素 [mg/L]	0.43	0.71	0.74	1.1	2.6	1.3	0.93	0.70	0.58	0.57	0.51	0.60
	全磷 [mg/L]	0.05	0.082	0.088	0.055	0.070	0.12	0.081	0.041	0.027	0.032	0.031	0.034
	全亜鉛 [mg/L]	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	200	160	230	420	770	300	260	170	190	170	300	180
陰イオン界面活性剤 [mg/L]		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

水 域 名		新 城 川 上 流											
地 点 名		新 城 橋 (A)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/15	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		11:47	12:00	12:08	10:42	11:25	12:30	11:12	12:00	10:31	11:50	10:45	11:06
天候		晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇
気温 [°C]		18.0	17.5	22.0	29.0	34.0	34.0	19.5	11.0	1.0	7.0	3.0	2.5
水温 [°C]		13.2	14.5	17.5	20.8	27.4	26.6	16.6	10.1	3.8	5.2	3.4	4.5
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微緑	淡緑褐	微緑	微褐緑	微褐	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑
外観		清澄	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	清澄	清澄	濁り微	清澄	清澄	清澄	清澄
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		1.78	0.998	0.482	0.962	0.433	0.542	1.87	4.13	3.11	3.44	1.57	1.24
生 活 環 境 項 目	pH	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4
	溶存酸素量 [mg/L]	11	11	10	9.6	9.3	8.6	9.7	11	13	13	13	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質量 [mg/L]	2	7	2	5	4	7	3	4	<1	<1	<1	1
	大腸菌数 [MPN/100mL]	14	39	81	64	670	340	260	28	13	36	17	20
	全窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全燐 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	砒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	120	120	140	140	160	180	120	120	120	110	140	140
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水 域 名		新 城 川 下 流											
地 点 名		新 城 川 橋 (B)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/15	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		10:35	10:18	10:43	11:30	11:46	12:00	10:03	14:40	9:35	14:00	11:40	10:08
天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇	曇
気温 [°C]		17.0	16.0	21.5	29.0	37.0	34.0	17.5	13.0	1.0	6.0	3.0	3.5
水温 [°C]		11.0	13.2	19.1	24.6	29.6	25.9	15.6	10.4	2.5	5.4	2.9	3.5
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	47	≥50	≥50	≥50	35	≥50
色相		微緑	微褐緑	微緑褐	微緑褐	微褐	微緑褐	微緑褐	微緑	微緑	微緑	微褐	微緑褐
外観		清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	清澄	濁り微	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		1.55	2.79	0.450	1.73	0.272	0.309	1.76	4.01	2.46	1.74	2.00	1.04
生 活 環 境 項 目	pH	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.7	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5
	溶存酸素量 [mg/L]	11	11	9.0	9.3	8.4	8.9	9.7	11	13	13	14	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.6	<0.5	0.6	0.7	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質 [mg/L]	2	7	4	8	7	12	11	5	2	1	22	4
	大腸菌数 [MPN/100mL]	31	39	57	65	130	440	730	27	17	63	31	16
	全窒素 [mg/L]	0.39	-	-	-	-	-	0.60	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	0.028	-	-	-	-	-	0.043	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.006	-	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	0.30	-	-	-	-	-	0.44	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [$\mu S/cm$]	130	120	150	140	160	180	130	120	120	120	140	140
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-

水 域 名		白 山 川		島 合 川				新 城 川 下 流			
地 点 名		第五号橋		堀川大橋				大 浜 橋 (B)			
採 水 月 日		4/11	10/10	4/11	7/5	10/30	1/22	4/11	7/5	10/10	1/22
採 水 時 刻		12:10	11:50	9:59	11:55	15:04	14:20	9:40	12:50	9:05	14:50
天候		晴	曇	晴	曇	晴	雨	晴	曇	曇	雨
気温 [°C]		18.0	19.0	16.0	30.0	19.0	6.0	16.0	31.0	17.0	6.0
水温 [°C]		11.1	15.0	12.8	23.9	16.3	5.6	11.0	24.8	15.8	5.3
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微緑	微緑	微褐	微褐	微褐	微緑褐	微緑	微褐緑	微緑褐	微緑
外観		清澄	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		1.76	0.830	0.132	0.370	0.254	0.239	3.31	5.54	8.61	1.99
生 活 環 境 項 目	pH	7.5	7.6	7.5	7.7	7.1	7.0	7.3	7.2	7.5	7.2
	溶存酸素量 [mg/L]	-	-	11	8.8	9.9	12	10	7.8	9.4	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	1.8	1.1	1.3	0.8	1.0	0.7	<0.5	0.6
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質 [mg/L]	1	<1	5	8	4	4	3	7	5	3
	大腸菌数 [MPN/100mL]	-	-	260	96	310	180	250	210	470	300
	全窒素 [mg/L]	-	-	0.89	-	0.93	-	0.50	-	0.68	-
	全磷 [mg/L]	-	-	0.079	-	0.085	-	0.041	-	0.042	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.008	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	砒素 [mg/L]	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	95	99	190	210	190	160	150	4900	180	140
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	-	-	<0.05	-	<0.05	-	-	-	-	-

水 域 名		草 生 津 川											
地 点 名		面 影 橋 (B)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/15	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		13:10	15:31	10:18	14:00	13:35	8:45	7:07	9:40	15:05	9:00	13:12	13:00
天候		曇	曇	曇	曇	晴	晴	小雨	曇	小雪	曇	曇	曇
気温 [℃]		20.0	16.5	21.0	31.0	38.0	31.0	17.0	12.0	1.0	7.0	4.0	1.5
水温 [℃]		12.5	17.2	18.6	24.3	29.7	24.8	17.8	9.8	5.1	4.2	4.3	6.0
透視度		≥50	37	≥50	≥50	42	≥50	43	≥50	33	≥50	≥50	≥50
色相		微褐	淡褐	微褐	微褐	微褐	微褐	微褐	微褐	淡褐	微褐緑	微褐	微褐
外観		濁り微	濁り小	濁り微	濁り微	濁り微	濁り小	濁り小	濁り微	濁り小	濁り微	濁り微	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		0.602	0.463	0.328	1.40	1.32	0.570	0.484	0.133	0.672	0.716	0.717	0.462
生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.0	7.0	6.9	7.2	7.4
	溶存酸素量 [mg/L]	8.5	9.1	7.6	8.0	7.6	5.5	7.8	9.1	9.9	11	10	11
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.3	1.3	0.9	1.0	0.9	0.7	<0.5	<0.5	0.9	0.7	1.3	0.9
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質量 [mg/L]	5	9	7	7	8	9	4	4	13	5	6	6
	大腸菌数 [MPN/100mL]	110	350	240	830	1400	850	1100	340	370	800	200	330
	全窒素 [mg/L]	1.0	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	0.11	-	-	-	-	-	0.051	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.016	-	-	-	-	-	0.025	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロベン [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ベンゼン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	
セレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	0.64	-	-	-	-	-	0.49	-	-	-	-	-	
ふっ素 [mg/L]	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	
ほう素 [mg/L]	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	270	190	140	140	140	190	150	200	320	180	260	240
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-

水 域 名		旭 川 上 流											
地 点 名		藤 倉 橋 (AA)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/15	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		12:49	13:22	12:43	9:50	10:29	10:00	12:57	10:50	11:13	10:35	9:55	11:54
天候		晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		18.0	18.0	22.0	29.0	34.0	30.0	19.0	10.0	1.0	7.0	2.0	2.0
水温 [°C]		10.4	11.9	14.2	16.5	23.2	22.2	15.7	8.5	2.4	4.2	2.5	2.6
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	37	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微緑	微緑	微緑青	微緑	微緑	微緑褐	微緑	微緑灰	微緑	微緑	微緑	微緑青
外観		清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	濁り小	濁り微	濁り微	清澄	清澄	清澄	清澄
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		9.58	6.73	2.50	2.73	4.30	1.13	3.80	6.37	11.2	3.41	3.89	3.44
生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3
	溶存酸素量 [mg/L]	12	11	10	10	9.3	8.8	9.9	11	13	13	14	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質質量 [mg/L]	1	<1	<1	<1	2	12	5	9	<1	1	<1	<1
	大腸菌数 [MPN/100mL]	5	23	41	35	94	160	47	8	3	5	10	2
	全窒素 [mg/L]	0.22	-	-	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	0.014	-	-	-	-	-	0.011	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	69	70	79	76	100	100	86	74	100	83	85	83
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-

水 域 名		旭 川 中 流											
地 点 名		添 川 橋 (A)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/15	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		14:10	12:42	12:24	10:13	10:57	10:40	12:17	11:30	10:53	11:15	10:18	11:26
天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇
気温 [°C]		18.0	17.5	21.0	29.0	35.0	32.0	20.0	11.0	1.0	7.0	3.0	2.5
水温 [°C]		11.4	12.7	15.0	17.0	24.9	23.0	15.7	9.0	2.6	4.9	2.9	4.2
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	37	48	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微褐緑	微褐緑	微緑褐	微緑	微緑	微緑	微緑青
外観		清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	濁り小	濁り微	濁り微	清澄	清澄	清澄	清澄
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		3.76	5.37	1.10	2.52	1.44	0.068	4.06	9.62	5.10	4.93	2.58	3.69
生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3
	溶存酸素量 [mg/L]	11	10	10	9.9	8.9	9.9	10	11	13	12	14	13
	生物学的酸素要求量 [mg/L]	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質 [mg/L]	<1	1	<1	1	1	14	5	6	<1	1	<1	<1
	大腸菌数 [MPN/100mL]	4	40	69	24	30	170	190	53	74	220	97	73
	全窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	72	72	84	81	110	110	90	77	83	87	94	92
陰イオン界面活性剤 [mg/L]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水 域 名		旭 川 下 流											
地 点 名		川 口 橋 (B)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/15	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		13:30	10:23	10:25	14:32	13:04	9:45	10:35	8:22	13:57	12:08	11:37	8:20
天候		曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		19.0	16.5	21.0	29.0	36.0	29.0	19.0	11.0	2.0	8.0	4.0	2.0
水温 [°C]		11.1	12.2	16.3	21.7	28.9	23.6	15.3	9.5	3.6	4.6	3.0	2.8
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	44	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微褐	微緑褐	微緑	微緑	微緑褐	微緑褐	微緑褐	微緑	微緑	微緑褐	微緑	微緑
外観		清澄	濁り微	清澄	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		3.28	4.81	1.94	0.513	0.817	1.01	3.00	5.95	5.55	6.68	4.36	2.44
生 活 環 境 項 目	pH	7.4	7.3	7.5	7.4	7.8	7.6	7.3	7.1	7.3	7.3	7.5	7.3
	溶存酸素量 [mg/L]	12	11	10	9.9	10	8.5	10	11	13	13	14	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質質量 [mg/L]	2	3	1	3	3	14	7	5	4	2	<1	<1
	大腸菌数 [MPN/100mL]	35	160	370	550	550	910	5400	39	30	82	23	55
	全窒素 [mg/L]	0.26	-	-	-	-	-	0.39	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	0.016	-	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	81	83	97	89	130	140	100	84	95	100	110	100
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-

水 域 名		旭 川 下 流											
地 点 名		新 旭 橋 (B)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/15	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		14:33	8:25	11:40	15:25	12:38	10:40	11:25	7:52	14:43	14:00	14:20	7:25
天候		曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	小雨	曇	曇
気温 [℃]		19.0	15.0	21.0	30.0	36.0	32.0	20.0	11.0	0.0	7.5	4.0	2.0
水温 [℃]		11.3	11.2	18.4	22.4	27.6	24.8	15.9	10.0	3.2	4.8	3.4	3.8
透視度		≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
色相		微褐	微緑褐	微緑褐	微褐緑	微緑褐	微緑褐	微緑褐	微緑	微緑褐	微緑	微緑	微緑
外観		濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		7.25	14.6	9.22	11.4	8.41	15.7	21.6	13.6	24.9	38.1	30.6	8.70
生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.1	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7	7.1	7.1	7.2	7.2
	溶存酸素量 [mg/L]	11	10	8.4	8.6	7.6	6.9	9.4	11	13	12	14	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.6	0.7	0.6	0.5	1.0	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質質量 [mg/L]	2	4	3	2	5	8	4	4	2	2	1	3
	大腸菌数 [MPN/100mL]	400	370	360	820	250	1200	9300	210	150	160	100	810
	全窒素 [mg/L]	0.38	-	-	-	-	-	0.52	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	0.029	-	-	-	-	-	0.026	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.004	-	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロベン [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	0.23	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	100	100	120	110	140	140	120	100	130	110	130	130
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-

水 域 名		太 平 川 上 流											
地 点 名		地 主 橋 (AA)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/8	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		8:58	13:54	7:35	8:50	13:23	6:55	7:35	12:07	9:06	9:00	8:43	14:35
天候		晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		14.0	17.5	17.0	26.0	34.0	24.0	15.5	11.0	0.5	3.0	1.0	4.0
水温 [°C]		8.7	13.0	13.5	17.0	27.1	20.8	14.8	10.6	3.8	5.2	2.7	6.0
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	43
色相		微褐	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑灰
外観		濁り微	濁り微	清澄	清澄	清澄	清澄	清澄	濁り微	清澄	清澄	清澄	濁り小
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		0.539	0.758	0.749	0.803	0.658	0.761	0.692	2.50	1.25	3.87	3.31	1.65
生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3
	溶存酸素量 [mg/L]	12	10	10	9.8	8.9	8.7	10	11	13	12	13	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質量 [mg/L]	1	1	<1	<1	1	1	1	1	<1	<1	1	6
	大腸菌数 [MPN/100mL]	20	150	400	62	76	330	1100	17	17	39	8	40
	全窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	電気伝導率 [μ S/cm]	68	72	83	79	97	99	84	74	79	82	88	87
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水 域 名		太 平 川 中 流											
地 点 名		松 崎 橋 (A)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/8	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		14:38	14:45	13:21	9:23	14:12	9:30	14:10	10:20	11:40	9:55	9:05	12:27
天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		18.0	17.0	22.5	28.0	36.0	31.0	17.0	12.0	2.0	7.0	2.0	2.0
水温 [°C]		11.7	14.2	17.1	17.9	26.2	24.0	16.4	9.7	2.8	4.9	2.9	3.8
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	47	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微緑	微緑褐	微緑	微緑褐	微緑褐	微緑褐	微緑褐	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑褐
外観		清澄	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	清澄	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m ³ /sec]		2.04	3.91	0.936	2.21	1.34	0.823	1.01	7.14	4.47	3.58	3.50	2.38
生 活 環 境 項 目	pH	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.6	7.3	7.1	7.2	7.0	7.4	7.4
	溶存酸素量 [mg/L]	11	10	9.8	9.3	8.9	8.0	9.8	11	13	13	12	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質質量 [mg/L]	1	4	2	8	4	7	3	5	<1	1	<1	2
	大腸菌数 [MPN/100mL]	91	100	360	470	520	600	920	270	140	150	110	930
	全窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	電気伝導率 [μ S/cm]	100	100	130	120	130	150	120	95	100	100	120	120
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-

水 域 名		太 平 川 下 流											
地 点 名		太 平 川 橋 (B)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/8	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		13:07	9:55	10:05	14:15	9:19	9:25	10:15	9:19	13:41	11:26	11:20	9:35
天候		曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		19.0	16.0	21.0	29.0	34.0	28.0	18.0	11.0	2.0	8.0	4.0	3.0
水温 [°C]		10.5	11.8	20.2	22.0	26.6	24.7	16.3	10.4	3.4	4.7	3.3	3.7
透視度		≥50	48	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微褐	微褐	微緑褐	微褐	微緑褐	微褐緑	微緑褐	微緑	微緑褐	微緑褐	微緑	微緑
外観		濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		1.70	3.10	2.19	1.05	1.37	1.91	2.29	3.29	3.05	10.2	3.77	2.03
生 活 環 境 項 目	pH	7.4	7.2	7.4	7.2	7.1	7.5	7.3	7.1	7.2	7.0	7.4	7.4
	溶存酸素量 [mg/L]	11	10	7.7	8.7	7.5	7.1	9.2	11	13	12	13	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.0	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質質量 [mg/L]	4	5	1	5	4	7	5	4	4	2	<1	3
	大腸菌数 [MPN/100mL]	310	330	370	300	230	640	590	220	230	190	190	1500
	全窒素 [mg/L]	0.44	-	-	-	-	-	0.52	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	0.033	-	-	-	-	-	0.030	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.004	-	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	120	110	140	120	150	160	130	100	120	110	140	140
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-

水 域 名		猿 田 川											
地 点 名		福 島 橋 (A)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/19	7/5	8/8	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		11:18	9:32	9:17	13:56	8:48	9:00	9:40	9:42	13:04	10:49	11:00	10:10
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		18.0	16.0	24.0	28.0	32.0	28.0	17.5	11.0	2.0	7.5	3.0	3.0
水温 [°C]		11.4	13.3	16.1	24.4	25.4	25.6	16.9	11.0	3.7	4.7	3.0	2.7
透視度		41	27	35	30	27	33	41	≥50	≥50	28	≥50	≥50
色相		微褐	微褐	淡褐茶	淡褐	微褐	微褐	微褐	微緑褐	微緑褐	淡褐	微緑	微緑
外観		濁り微	濁り小	濁り小	濁り小	濁り小	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り小	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		0.124	0.471	2.04	0.214	0.488	0.144	0.505	1.45	1.13	2.03	0.649	0.549
生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.0	7.0	7.1	6.9	7.1	7.3	6.9	7.2	6.8	7.0	7.2
	溶存酸素量 [mg/L]	10	10	8.3	7.8	7.5	6.0	8.3	10	13	12	12	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.0	1.3	1.7	1.7	1.0	1.0	0.6	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質量 [mg/L]	11	17	18	20	21	17	13	4	2	17	3	4
	大腸菌数 [MPN/100mL]	170	340	180	88	350	580	490	180	89	43	48	180
	全窒素 [mg/L]	0.73	-	0.65	-	0.51	-	0.74	-	0.79	-	0.68	-
	全燐 [mg/L]	0.086	-	0.14	-	0.048	-	0.044	-	0.045	-	0.034	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	カドミウム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	200	160	100	150	110	180	200	150	180	160	230	210
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	-	<0.05	-	<0.05	-	<0.05	-	<0.05	-	<0.05	-

水 域 名		猿 田 川											
地 点 名		開 橋 (A)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/8	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		11:36	9:00	10:55	14:59	9:48	10:10	9:45	8:57	13:24	12:48	11:50	8:58
天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		20.0	15.5	21.0	30.0	35.0	30.0	19.0	11.0	2.0	8.0	4.0	3.0
水温 [°C]		13.2	13.4	18.9	25.4	25.8	25.0	17.4	10.8	3.8	5.3	4.0	3.4
透視度		≥50	29	42	40	37	46	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微褐緑	微褐	微褐	淡褐	微褐	微緑褐	褐	微褐緑	微緑褐	微褐	微緑褐	微褐
外観		濁り微	濁り小	濁り微	濁り微	濁り小	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		1.17	1.63	2.02	0.408	1.23	0.672	0.539	2.25	1.34	1.77	1.16	0.708
生 活 環 境 項 目	pH	7.2	6.9	7.3	7.1	7.0	7.5	7.1	6.9	6.9	6.8	7.2	7.2
	溶存酸素量 [mg/L]	10	9.8	8.2	8.0	8.3	6.9	7.8	10	11	11	11	11
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.3	1.1	1.0	1.3	0.8	0.7	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0.9	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質 [mg/L]	14	16	16	11	11	12	8	8	10	7	6	7
	大腸菌数 [MPN/100mL]	170	270	320	120	130	250	870	190	400	250	95	120
	全窒素 [mg/L]	0.64	-	-	-	-	-	0.89	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	0.078	-	-	-	-	-	0.069	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.011	-	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	0.35	-	-	-	-	-	0.47	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	170	150	100	140	110	180	190	150	200	170	240	200
陰イオン界面活性剤 [mg/L]		<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-

水 域 名		草 生 津 川				八 田 川					
地 点 名		八柳橋(B)				八田橋(A)					
採 水 月 日		4/11	7/5	10/10	1/22	4/11	6/7	8/8	10/10	12/19	2/5
採 水 時 刻		13:40	13:35	7:45	15:18	8:34	13:07	13:46	7:15	12:35	9:30
天候		曇	曇	小雨	小雨	晴	曇	晴	曇	曇	曇
気温 [°C]		21.0	31.0	17.0	7.0	14.0	22.5	35.0	15.5	3.0	2.0
水温 [°C]		15.0	24.5	17.7	5.8	9.0	17.8	29.5	15.3	4.6	3.2
透視度		≥50	≥50	35	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微褐緑	微褐	褐	微褐	微褐	微緑	微褐	微緑褐	微緑	微緑
外観		濁り微	濁り微	濁り小	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	清澄	清澄
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		0.577	1.08	0.660	0.670	0.377	0.170	0.181	0.834	1.10	1.03
生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.2	7.3	7.0	7.4	7.6	7.7	7.3	7.2	7.3
	溶存酸素量 [mg/L]	9.3	7.9	7.7	11	12	10	9.3	9.8	13	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.7	1.3	0.8	0.8	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.8
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質量 [mg/L]	5	19	14	4	1	2	5	2	<1	<1
	大腸菌数 [MPN/100mL]	270	57	630	250	83	3000	220	220	74	36
	全窒素 [mg/L]	1.0	-	0.77	-	0.30	-	-	0.35	-	-
	全磷 [mg/L]	0.093	-	0.085	-	0.023	-	-	0.016	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	砒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率 [μ S/cm]		260	130	190	200	100	120	150	110	100	100
陰イオン界面活性剤 [mg/L]		<0.05	-	<0.05	-	<0.05	-	-	<0.05	-	-

水 域 名		宝 川				古 川			
地 点 名		太平川合流前				中山			
採 水 月 日		4/11	7/5	10/10	1/22	4/11	7/5	10/10	1/22
採 水 時 刻		14:59	9:05	14:42	9:35	11:00	8:35	10:23	10:09
天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇
気温 [°C]		19.0	27.0	17.0	7.0	19.0	25.0	20.0	7.0
水温 [°C]		14.8	21.9	17.2	4.2	13.9	20.0	18.5	6.7
透視度		≥50	35	43	≥50	45	≥50	≥50	≥50
色相		微褐	微褐	微褐	微緑	微褐	微褐	微褐	微褐
外観		濁り微	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		0.163	0.195	0.338	0.651	0.724	1.45	0.506	0.566
生 活 環 境 項 目	pH	7.4	7.4	7.5	6.9	7.1	7.1	7.1	6.8
	溶存酸素量 [mg/L]	10	8.3	9.2	12	9.5	9.3	6.1	9.7
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.1	1.7	<0.5	0.8	1.2	0.6	<0.5	0.7
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質質量 [mg/L]	8	15	7	2	21	11	5	9
	大腸菌数 [MPN/100mL]	440	280	780	260	55	69	760	270
	全窒素 [mg/L]	0.49	-	0.59	-	0.55	-	0.80	-
	全磷 [mg/L]	0.059	-	0.065	-	0.088	-	0.052	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	六価クロム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率 [μ S/cm]		150	150	140	130	150	93	230	220
陰イオン界面活性剤 [mg/L]		<0.05	-	<0.05	-	-	-	-	-

水 域 名		旧 雄 物 川											
地 点 名		茨 島 橋 (C)						旭 川 合 流 前 (C)					
採 水 月 日		4/11	6/7	8/8	10/10	12/19	2/5	4/11	6/7	8/8	10/10	12/19	2/5
採 水 時 刻		11:56	9:54	11:18	9:21	14:00	8:42	14:00	11:25	11:09	11:00	14:23	12:40
天候		晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇
気温 [°C]		20.0	21.0	36.0	18.0	3.0	2.0	19.0	21.0	35.0	20.0	2.0	4.0
水温 [°C]		10.2	17.9	27.1	16.6	3.8	3.3	10.9	18.4	27.3	15.8	4.2	3.9
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	20	≥50
色相		微緑褐	微緑	微緑	微緑	微緑褐	微緑	微褐	微緑	微緑	微緑褐	淡褐	微緑
外観		濁り微	清澄	清澄	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	清澄	清澄	濁り微	濁り小	清澄
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.3	7.5	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2
	溶存酸素量 [mg/L]	11	-	-	9.6	-	-	11	-	-	9.6	-	-
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.8	-	-	<0.5	-	-	0.6	-	-	<0.5	-	-
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質 [mg/L]	9	-	-	6	-	-	11	-	-	9	-	-
	大腸菌数 [MPN/100mL]	15	-	-	140	-	-	10	-	-	95	-	-
	全窒素 [mg/L]	0.37	-	-	0.56	-	-	0.35	-	-	0.57	-	-
	全燐 [mg/L]	0.026	-	-	0.017	-	-	0.026	-	-	0.015	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.007	0.002	0.004	0.001	0.010	0.003	0.008	0.002	0.003	0.002	0.012	0.013
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	健康項目												
健 康 項 目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	電気伝導率 [μ S/cm]	82	100	110	100	99	110	82	100	120	100	100	120
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水 域 名		旧 雄 物 川											
地 点 名		港 大 橋 (C)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/8	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		8:40	8:26	8:44	7:00	10:25	8:15	8:00	8:45	8:45	8:15	7:20	9:34
天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		14.0	15.0	20.0	24.0	36.0	29.0	16.5	11.0	1.0	6.0	1.0	2.5
水温 [°C]		9.5	12.8	18.6	21.0	27.4	24.9	16.0	9.3	1.9	4.3	3.3	4.3
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	48	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微緑	微褐緑	微緑	微褐緑	微緑	微褐緑	微緑褐	微緑	微緑	微緑	微緑褐	微緑
外観		清澄	濁り微	清澄	濁り微	清澄	濁り小	濁り微	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	清澄
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		38.1	45.1	59.3	101	104	39.9	49.6	80.0	44.6	48.4	44.5	50.2
生 活 環 境 項 目	pH	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.0	7.2	7.0	7.3	7.3
	溶存酸素量 [mg/L]	11	10	8.4	8.0	7.7	7.5	9.0	10	12	12	12	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質質量 [mg/L]	3	6	4	5	4	6	7	8	5	6	5	3
	大腸菌数 [MPN/100mL]	200	200	130	150	200	1300	410	190	140	76	63	120
	全窒素 [mg/L]	0.45	-	-	-	-	-	0.96	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	0.024	-	-	-	-	-	0.023	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.007	-	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	0.29	-	-	-	-	-	0.47	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	<0.08	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	<0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	680	240	2000	2300	6300	2600	2700	150	210	450	330	1100
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水 域 名		岩 見 川 上 流											
地 点 名		岩 見 大 橋 (AA)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/15	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		9:53	12:50	8:12	9:30	9:25	7:20	8:15	11:19	9:46	9:40	9:34	13:17
天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		16.0	17.0	18.0	26.0	32.0	24.0	16.0	11.0	0.5	3.0	1.0	4.0
水温 [°C]		9.0	12.8	12.8	17.9	22.0	19.4	14.7	10.0	4.1	4.9	3.7	4.1
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微褐	微緑	微緑	微緑	微緑	微褐緑	微褐緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑
外観		清澄	濁り微	清澄	清澄	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	清澄	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		5.96	7.21	7.31	6.24	6.46	4.11	6.43	12.6	12.7	10.4	5.08	6.47
生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.0	7.0	7.2	7.3	7.4
	溶存酸素量 [mg/L]	11	10	10	9.8	9.4	9.2	10	11	12	13	13	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質量 [mg/L]	1	6	1	<1	5	3	5	11	2	1	1	<1
	大腸菌数 [MPN/100mL]	8	9	55	37	48	150	240	20	2	24	19	1
	全窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	55	52	57	62	71	78	69	60	62	72	70	86
陰イオン界面活性剤 [mg/L]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水 域 名		岩 見 川 下 流											
地 点 名		本 田 橋 (A)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/15	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		10:00	11:25	8:55	13:05	8:46	8:02	11:26	10:36	10:38	11:35	10:15	12:25
天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		18.0	17.0	20.0	28.0	31.0	26.0	20.0	11.0	0.5	8.0	2.0	4.0
水温 [°C]		8.6	12.0	14.7	20.3	24.3	22.0	15.9	10	4.5	6.2	3.2	2.8
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	45	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微褐緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑
外観		清澄	濁り微	清澄	清澄	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	清澄	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		32.2	15.8	15.2	23.4	6.43	9.81	13.3	38.8	34.5	19.4	6.59	19.0
生 活 環 境 項 目	pH	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.3	7.2
	溶存酸素量 [mg/L]	12	11	10	9.5	9.3	8.8	10	11	12	12	13	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質質量 [mg/L]	3	1	<1	1	4	8	6	11	3	1	1	3
	大腸菌数 [MPN/100mL]	20	12	33	32	260	460	300	40	55	24	30	12
	全窒素 [mg/L]	0.30	-	-	-	-	-	0.42	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	0.019	-	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.004	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
健 康 項 目	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	0.24	-	-	-	-	-	0.34	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	61	60	76	68	120	95	84	73	87	94	98	82
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-

水 域 名		三 内 川											
地 点 名		飛 沢 橋 (AA)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/15	9/27	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		9:25	13:27	7:55	9:08	9:46	7:45	7:55	11:47	9:29	9:22	9:06	14:00
天候		晴	曇	曇	晴	晴	小雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		15.0	17.5	18.0	26.0	32.0	22.0	16.0	11.0	0.5	3.0	1.0	4.0
水温 [°C]		8.5	11.4	14.2	18.1	22.2	18.2	13.8	9.8	4.8	3.3	2.7	5.0
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	40	≥50	37	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微褐	微緑	微緑	微緑	微緑褐	微褐	微褐	微緑	微緑褐	微緑	微緑	微緑
外観		清澄	濁り微	清澄	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		5.35	7.94	5.71	14.5	3.98	34.5	3.69	15.3	8.07	20.9	3.46	15.9
生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.0	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.3
	溶存酸素量 [mg/L]	12	11	9.9	9.7	9.7	9.1	10	11	12	13	13	13
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質 [mg/L]	2	1	<1	1	8	3	7	5	3	1	<1	2
	大腸菌数 [MPN/100mL]	17	5	56	84	810	180	110	14	8	6	4	4
	全窒素 [mg/L]	0.22	-	-	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	0.017	-	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	電気伝導率 [μ S/cm]	47	49	57	55	69	75	60	56	58	64	77	60
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-

水 域 名		地 蔵 川											
地 点 名		岩見川合流前 (A)											
採 水 月 日		4/11	5/1	6/7	7/5	8/8	9/4	10/10	11/21	12/19	1/22	2/5	3/7
採 水 時 刻		10:30	11:00	9:20	13:31	12:37	8:25	10:48	10:05	11:06	12:02	10:34	10:50
天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		18.0	17.0	20.0	28.0	35.0	26.0	20.0	11.0	0.5	8.0	3.0	4.0
水温 [°C]		15.4	15.5	15.7	21.0	24.8	20.0	18.8	14.7	11.6	10.6	9.6	12.1
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微緑	微緑	微緑	微緑	微褐	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑	微緑
外観		清澄	清澄	清澄	清澄	濁り微	清澄	濁り微	濁り微	清澄	清澄	清澄	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		0.230	0.563	0.428	0.271	0.272	0.175	0.147	0.050	0.143	0.148	0.055	0.160
生 活 環 境 項 目	pH	6.9	6.8	7.1	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.7	6.4	6.9	6.9
	溶存酸素量 [mg/L]	9.6	-	9.6	-	9.1	-	8.4	-	9.3	-	10	-
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.7	-	0.5	-	0.5	-	<0.5	-	0.7	-	0.6	-
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質質量 [mg/L]	1	-	<1	-	6	-	<1	-	<1	-	<1	-
	大腸菌数 [MPN/100mL]	26	-	66	-	220	-	300	-	15	-	3	-
	全窒素 [mg/L]	2.0	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-
	全磷 [mg/L]	0.023	-	-	-	-	-	0.044	-	-	-	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.017	-	-	-	-	-	0.035	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
健 康 項 目	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	1.7	-	-	-	-	-	0.94	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	0.78	0.14	0.13	<0.08	0.27	0.63	0.18	0.32	0.69	0.42	0.45	0.76
	ほう素 [mg/L]	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	540	-	140	-	210	-	270	-	430	-	340	-
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水 域 名		神内川				梵字川				平 尾 鳥 川			
地 点 名		宮崎橋(A)				ぐみの橋(A)				平尾鳥橋(A)			
採 水 月 日		4/11	7/5	10/10	1/22	4/11	7/5	10/10	1/22	4/11	7/5	10/10	1/22
採 水 時 刻		10:23	10:00	8:45	10:11	10:43	10:19	9:10	10:31	8:35	11:14	12:23	10:57
天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇
気温 [°C]		17.0	28.0	17.0	5.0	17.0	28.0	17.0	6.0	12.0	29.0	21.0	6.0
水温 [°C]		10.2	18.7	14.6	5.6	10.9	20.0	15.2	6.0	7.9	20.2	15.7	6.0
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	27
色相		微褐	微褐	微緑褐	微褐	微褐	微褐	微褐緑	微褐	微緑褐	微褐	微褐	淡褐
外観		濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り中
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		0.284	0.183	0.521	1.13	0.338	0.289	0.764	0.731	0.335	0.248	0.097	0.571
生 活 環 境 項 目	pH	7.4	7.4	7.3	6.9	7.3	7.3	7.2	6.9	7.2	7.4	7.3	6.9
	溶存酸素量 [mg/L]	11	9.4	9.5	12	12	9.5	9.4	12	11	9.0	9.6	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.9	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質質量 [mg/L]	2	2	4	1	2	7	11	3	2	6	4	20
	大腸菌数 [MPN/100mL]	110	110	580	110	53	240	500	69	64	180	220	18
	全窒素 [mg/L]	0.40	-	0.46	-	0.38	-	0.47	-	0.31	-	0.35	-
	全磷 [mg/L]	0.036	-	0.033	-	0.033	-	0.036	-	0.032	-	0.033	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	110	110	110	100	120	120	120	130	130	140	120	110
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	-	<0.05	-	<0.05	-	<0.05	-	<0.05	-	<0.05	-

水 域 名		安 養 寺 川				新 波 川			
地 点 名		仁助橋(A)				新波川下流(A)			
採 水 月 日		4/11	7/5	10/10	1/22	4/11	7/5	10/10	12/19
採 水 時 刻		8:15	10:50	11:50	11:15	9:10	11:42	12:52	11:55
天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇
気温 [°C]		13.0	29.0	21.0	7.0	13.0	29.0	21.0	0.5
水温 [°C]		8.6	23.0	17.1	6.6	8.5	27.0	18.4	5.3
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	20	≥50	≥50
色相		微褐緑	微褐	微褐	微褐緑	微褐緑	淡褐	微褐	微緑褐
外観		濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り中	濁り微	濁り微
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		0.424	0.063	0.248	0.810	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.4	7.4	7.1	7.2	7.5	7.3	7.3
	溶存酸素量 [mg/L]	11	8.7	9.8	12	11	8.9	9.6	10
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.5	0.6	<0.5	2.7	0.9	0.8	<0.5	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質 [mg/L]	2	6	1	1	6	28	9	7
	大腸菌数 [MPN/100mL]	71	200	610	22	98	220	340	62
	全窒素 [mg/L]	0.62	0.61	0.65	0.56	0.43	-	0.62	-
	全磷 [mg/L]	0.027	0.064	0.024	0.014	0.044	-	0.047	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	全シアン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	0.47	-	0.46	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	150	160	150	120	150	190	190	130
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	-	<0.05	-

水 域 名		境 川		鮎 川					
地 点 名		境川末端		鮎 川 橋 (A)					
採 水 月 日		7/5	1/22	4/11	6/7	8/8	10/10	12/19	2/5
採 水 時 刻		8:00	9:15	7:40	9:30	11:50	8:44	14:30	8:12
天候		晴	曇	晴	曇	晴	曇	小雪	曇
気温 [°C]		24.0	6.5	13.0	21.0	35.0	18.0	2.0	1.0
水温 [°C]		17.5	5.8	8.4	17.2	27.1	16.0	4.2	3.3
透視度		≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
色相		微褐緑	微緑	微緑褐	微褐	微褐	微褐	微緑褐	微緑
外観		濁り微	清澄	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	濁り微	清澄
油膜		無	無	無	無	無	無	無	無
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流量 [m³/sec]		0.063	0.246	0.503	0.355	0.454	0.231	0.958	0.601
生 活 環 境 項 目	pH	7.5	7.0	7.3	7.5	7.2	7.2	7.0	7.2
	溶存酸素量 [mg/L]	8.5	11	11	8.3	7.9	9.6	12	12
	生物化学的酸素要求量 [mg/L]	0.5	0.7	0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
	化学的酸素要求量 [mg/L]	6.5	3.2	-	-	-	-	-	-
	浮遊物質 [mg/L]	6	1	4	4	4	9	2	1
	大腸菌数 [MPN/100mL]	450	160	60	230	280	2100	20	34
	全窒素 [mg/L]	0.71	0.71	0.42	-	-	0.51	-	-
	全磷 [mg/L]	0.091	0.021	0.030	-	-	0.034	-	-
	全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	銅 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 [μ S/cm]	330	240	180	220	1800	210	180	180
	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.05	<0.05	<0.05	-	-	<0.05	-	-

2-2 公共用水域（海域）水質測定結果

（令和5年度）

地点名（類型）		下浜沖2km(A)													
採水月日		4/25	4/25	5/12	5/12	6/13	6/13	7/14	7/14	8/25	8/25	9/8	9/8	10/25	10/25
採水時刻		11:11	11:13	10:28	10:31	10:47	10:45	10:40	10:43	11:01	11:03	10:34	10:37	10:49	10:51
天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
気温 [°C]		11.0	11.0	14.0	14.0	25.0	25.0	26.0	26.0	31.5	31.5	27.0	27.0	13.0	13.0
水温 [°C]		12.0	12.4	14.6	14.7	21.4	20.0	24.6	24.4	30.1	29.7	26.3	26.8	19.2	19.5
採取水深 [m]		0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度 [m]		7.0	-	8.0	-	9.0	-	6.0	-	15	-	9.0	-	7.0	-
油膜		無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-
生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	溶存酸素量 [mg/L]	9.4	9.7	8.9	9.5	8.1	7.9	8.4	7.4	6.7	6.8	7.3	6.9	8.1	8.1
	化学的酸素要求量 [(Mn)mg/L]	1.9	1.9	1.5	1.2	0.9	1.0	1.8	1.5	0.6	0.6	1.2	1.4	0.8	1.0
	浮遊物質質量 [mg/L]	3	2	1	3	<1	3	2	2	<1	<1	4	1	3	2
	大腸菌数 [CFU/100mL]	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	3
	n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-
	全窒素 [mg/L]	0.12	-	0.08	-	0.09	-	0.13	-	0.10	-	0.12	-	0.11	-
	全磷 [mg/L]	0.014	-	0.013	-	0.008	-	0.013	-	0.004	-	0.012	-	0.018	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-
健康項目	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-
	アルキル水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-
	塩素イオン [%]	16.61	17.44	17.10	17.53	17.54	17.65	16.94	16.96	18.83	18.82	19.00	19.02	18.87	18.92
	クロロフィル-a [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地点名(類型)		秋田港西2km(B)																	
採水月日		4/25	4/25	5/12	5/12	6/13	6/13	7/14	7/14	8/25	8/25	9/8	9/8	10/25	10/25	11/16	11/16	12/6	12/6
採水時刻		9:54	9:56	9:27	9:30	9:46	9:44	9:38	9:41	9:55	9:57	9:25	9:28	9:41	9:43	10:10	10:13	9:04	9:06
天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温 [°C]		11.0	11.0	12.0	12.0	26.0	26.0	25.0	25.0	31.5	31.5	26.0	26.0	12.0	12.0	11.0	11.0	5.5	5.5
水温 [°C]		11.6	12.1	14.3	14.3	20.8	20.4	23.2	23.9	29.7	29.6	27.0	27.3	18.7	18.6	17.2	17.4	11.7	12.8
採取水深 [m]		0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度 [m]		5.0	-	4.0	-	6.0	-	3.0	-	15	-	8.0	-	5.0	-	5.0	-	4.0	-
油膜		無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-
生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0
	溶存酸素量 [mg/L]	9.6	9.4	9.1	9.1	8.5	7.6	8.4	7.8	6.8	6.6	6.9	7.1	8.0	7.9	9.3	8.3	10	9.6
	化学的酸素要求量 [O ₂ mg/L]	1.9	1.8	1.1	1.7	1.8	1.3	2.3	2.1	0.8	0.9	1.3	1.5	0.7	0.7	0.9	0.8	1.2	1.1
	浮遊物質質量 [mg/L]	2	2	3	4	1	2	6	3	<1	1	1	3	1	2	1	<1	2	4
	大腸菌数 [CFU/100mL]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	全窒素 [mg/L]	0.13	-	0.09	-	0.11	-	0.34	-	0.10	-	0.14	-	0.15	-	0.13	-	0.22	-
	全磷 [mg/L]	0.014	-	0.012	-	0.009	-	0.027	-	0.006	-	0.010	-	0.014	-	0.010	-	0.013	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
その他	塩素イオン [%]	17.57	17.64	16.06	17.07	16.31	16.69	7.92	15.53	18.32	18.85	18.56	18.60	17.99	17.87	17.82	17.77	15.34	17.28
	クロロフィル-a [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地 点 名 (類 型)		秋 田 港 南 西 2.8km(B)																	
採 水 月 日		4/25	4/25	5/12	5/12	6/13	6/13	7/14	7/14	8/25	8/25	9/8	9/8	10/25	10/25	11/16	11/16	12/6	12/6
採 水 時 刻		10:06	10:08	9:35	9:38	9:58	9:56	9:45	9:48	10:05	10:07	9:34	9:37	9:57	9:59	10:22	10:24	9:14	9:16
天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温 [℃]		11.0	11.0	14.0	14.0	26.0	26.0	25.0	25.0	31.5	31.5	26.0	26.0	12.0	12.0	11.0	11.0	5.5	5.5
水温 [℃]		11.7	12.5	14.5	14.5	20.5	20.2	22.4	23.8	29.9	29.4	27.1	27.4	18.4	18.6	17.0	17.1	12.2	12.4
採取水深 [m]		0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度 [m]		5.0	-	4.0	-	6.0	-	2.0	-	15	-	8.0	-	4.0	-	5.0	-	4.0	-
油膜		無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-
生 活 環 境 項 目	pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
	溶存酸素量 [mg/L]	9.4	9.3	9.3	9.0	8.4	8.1	8.5	7.8	6.8	6.7	6.7	7.4	7.9	8.0	8.6	9.4	8.9	9.1
	化学的酸素要求量 [Mn]mg/L]	1.9	1.8	1.3	1.8	1.9	1.7	2.2	1.8	0.7	0.5	1.4	1.8	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.0
	浮遊物質質量 [mg/L]	3	3	3	4	<1	1	8	5	2	<1	3	2	3	4	1	1	1	1
	大腸菌数 [CFU/100mL]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	全窒素 [mg/L]	0.13	-	0.22	-	0.14	-	0.35	-	0.13	-	0.14	-	0.13	-	0.14	-	0.18	-
	全磷 [mg/L]	0.013	-	0.015	-	0.011	-	0.033	-	0.007	-	0.011	-	0.013	-	0.010	-	0.012	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロベン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	
その他	塩素イオン [%]	15.63	17.64	15.43	17.38	15.66	16.82	7.54	16.36	17.15	18.69	18.45	18.34	17.46	17.45	17.22	17.43	16.15	16.27
	クロロフィル-a [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地点名(類型)		向浜沖 2km(B)																	
採水月日		4/25	4/25	5/12	5/12	6/13	6/13	7/14	7/14	8/25	8/25	9/8	9/8	10/25	10/25	11/16	11/16	12/6	12/6
採水時刻		10:21	10:23	9:48	9:51	10:06	10:04	10:00	10:03	10:19	10:21	9:49	9:52	10:05	10:07	10:36	10:38	9:29	9:31
天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温 [°C]		11.0	11.0	14.0	14.0	26.0	26.0	26.0	26.0	31.5	31.5	26.0	26.0	12.0	12.0	11.0	11.0	6.0	6.0
水温 [°C]		11.4	12.6	14.7	14.4	21.3	20.1	23.2	23.7	29.8	29.3	27.3	27.4	18.2	19.0	15.7	17.2	11.9	13.0
採取水深 [m]		0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度 [m]		6.0	-	4.0	-	7.0	-	2.0	-	15	-	9.0	-	5.0	-	4.0	-	5.0	-
油膜		無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-
生活環境項目	pH	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
	溶存酸素量 [mg/L]	9.3	9.2	10	8.9	8.4	7.8	8.3	7.8	7.4	6.8	6.8	6.5	8.4	8.0	8.8	8.4	9.1	8.4
	化学的酸素要求量 [O ₂ mg/L]	1.7	1.7	1.4	1.3	1.5	1.1	2.0	1.7	0.7	0.8	1.2	1.4	1.1	0.9	0.7	1.0	1.3	0.8
	浮遊物質質量 [mg/L]	2	2	6	2	1	5	7	5	1	<1	1	2	4	2	2	1	3	1
	大腸菌数 [CFU/100mL]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	全窒素 [mg/L]	0.14	-	0.34	-	0.22	-	0.19	-	0.23	-	0.12	-	0.18	-	0.21	-	0.19	-
	全磷 [mg/L]	0.012	-	0.033	-	0.013	-	0.018	-	0.011	-	0.010	-	0.015	-	0.011	-	0.014	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
健康項目	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	塩素イオン [%]	14.50	17.97	6.29	17.81	10.59	17.36	12.63	15.20	12.96	18.74	18.29	18.24	16.36	18.43	15.43	18.21	15.35	17.52
その他	クロロフィル-a [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地点名（類型）		雄物川河口沖 2 k m（B）																	
採水月日		4/25	4/25	5/12	5/12	6/13	6/18	7/14	7/14	8/25	8/25	9/8	9/8	10/25	10/25	11/16	11/16	12/6	12/6
採水時刻		10:31	10:33	9:57	10:00	10:15	10:13	10:07	10:11	10:28	10:30	9:58	10:01	10:17	10:19	10:46	10:48	9:38	9:40
天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温 [℃]		11.0	11.0	14.0	14.0	25.0	25.0	26.0	26.0	31.5	31.5	27.0	27.0	12.0	12.0	11.5	11.5	6.0	6.0
水温 [℃]		10.9	12.6	14.5	14.7	20.9	20.3	23.6	23.9	30.1	29.4	26.7	27.0	17.6	18.6	15.7	17.0	11.2	12.5
採取水深 [m]		0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度 [m]		6.0	-	5.0	-	7.0	-	2.0	-	15	-	9.0	-	3.0	-	4.0	-	4.0	-
油膜		無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-
生活環境項目	pH	7.9	8.1	7.9	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
	溶存酸素量 [mg/L]	9.5	9.3	10	9.0	9.1	7.8	8.4	7.8	7.2	6.8	6.9	7.2	8.5	8.3	9.4	8.5	10	8.8
	化学的酸素要求量 [Mn]mg/L	1.2	1.5	1.8	1.6	1.4	1.0	1.9	1.7	0.6	0.6	1.3	1.4	1.1	0.7	1.0	1.0	1.2	1.3
	浮遊物質質量 [mg/L]	1	2	7	<1	<1	<1	9	3	1	1	<1	2	1	2	3	1	2	3
	大腸菌数 [CFU/100mL]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	全窒素 [mg/L]	0.25	-	0.35	-	0.22	-	0.17	-	0.20	-	0.14	-	0.17	-	0.23	-	0.20	-
	全磷 [mg/L]	0.013	-	0.034	-	0.014	-	0.019	-	0.008	-	0.013	-	0.013	-	0.013	-	0.012	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00006	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-
健康項目	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロベン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	
その他	塩素イオン [%]	6.19	17.01	5.54	16.84	11.19	17.24	14.13	16.05	14.80	18.56	17.27	17.47	15.83	17.90	15.27	17.89	14.52	17.35
	クロロフィル-a [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地点名（類型）		雄物川河口沖 4 km（B）																	
採水月日		4/25	4/25	5/12	5/12	6/13	6/13	7/14	7/14	8/25	8/25	9/8	9/8	10/25	10/25	11/16	11/16	12/6	12/6
採水時刻		10:42	10:44	10:05	10:08	10:23	10:21	10:16	10:19	10:37	10:39	10:08	10:11	10:25	10:27	10:56	10:58	9:47	9:49
天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温	〔℃〕	11.0	11.0	14.0	14.0	25.0	25.0	26.0	26.0	31.5	31.5	27.0	27.0	12.5	12.5	11.5	11.5	6.5	6.5
水温	〔℃〕	11.8	12.6	15.4	14.8	20.2	20.0	23.6	23.9	29.9	29.3	27.3	27.8	18.7	18.7	17.1	17.2	13.4	13.3
採取水深	〔m〕	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度	〔m〕	7.0	-	6.0	-	6.0	-	2.5	-	20	-	10	-	6.0	-	6.0	-	6.0	-
油膜		無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-
生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1
	溶存酸素量〔mg/L〕	9.3	9.2	10	8.9	8.7	7.9	8.6	8.0	6.7	7.0	7.5	7.0	8.0	8.2	8.4	9.3	9.1	8.6
	化学的酸素要求量〔O ₂ mg/L〕	1.5	1.5	1.7	1.5	1.2	1.3	1.9	1.5	0.8	0.6	1.1	1.2	0.5	<0.5	0.8	0.9	0.8	1.1
	浮遊物質質量〔mg/L〕	1	5	3	4	<1	1	5	4	<1	1	2	1	2	6	<1	1	<1	1
	大腸菌数〔CFU/100mL〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質〔mg/L〕	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	全窒素〔mg/L〕	0.11	-	0.26	-	0.19	-	0.20	-	0.14	-	0.17	-	0.13	-	0.11	-	0.14	-
	全磷〔mg/L〕	0.011	-	0.029	-	0.013	-	0.013	-	0.006	-	0.010	-	0.011	-	0.010	-	0.013	-
	全亜鉛〔mg/L〕	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	カドミウム〔mg/L〕	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン〔mg/L〕	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛〔mg/L〕	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム〔mg/L〕	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素〔mg/L〕	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀〔mg/L〕	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	アルキル水銀〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
その他	塩素イオン〔%〕	16.14	18.07	9.68	17.27	13.41	16.99	12.95	16.40	18.68	18.71	17.57	18.73	17.48	18.13	18.23	18.05	17.63	17.59
	クロロフィル-a〔mg/L〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地点名(類型)		秋田港北 250 m (C)																	
採水月日		4/25	4/25	5/12	5/12	6/13	6/13	7/14	7/14	8/25	8/25	9/8	9/8	10/25	10/25	11/16	11/16	12/6	12/6
採水時刻		9:40	9:42	9:15	9:18	9:33	9:31	9:25	9:28	9:43	9:45	9:12	9:15	9:28	9:30	9:58	10:00	10:17	10:19
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温	[℃]	11.0	11.0	12.0	12.0	26.5	26.5	25.0	25.0	31.5	31.5	26.0	26.0	12.0	12.0	11.0	11.0	7.5	7.5
水温	[℃]	10.5	12.2	13.7	13.4	22.2	20.3	21.8	22.6	29.6	29.2	27.5	28.2	14.6	17.0	13.2	17.1	9.6	13.1
採取水深	[m]	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
透明度	[m]	2.0	-	1.5	-	2.0	-	1.5	-	1.5	-	2.0	-	1.5	-	2.0	-	2.0	-
油膜		無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-
生活環境項目	pH	7.7	8.1	7.6	8.1	8.5	8.2	7.6	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.0	8.1	8.0	8.1	7.7	8.0
	溶存酸素量 [mg/L]	10	8.7	9.6	9.8	9.0	8.2	7.9	7.8	9.8	8.3	9.2	9.2	9.2	8.5	9.1	8.8	11	8.9
	化学的酸素要求量 [Mn]mg/L]	1.9	2.0	2.2	1.8	4.6	1.7	2.6	2.3	1.6	1.8	2.4	2.8	1.4	1.3	1.7	1.6	1.6	1.2
	浮遊物質質量 [mg/L]	4	2	11	1	6	6	7	6	4	2	5	4	3	3	4	4	4	4
	大腸菌数 [CFU/100mL]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	全窒素 [mg/L]	0.56	-	0.61	-	0.57	-	1.5	-	0.58	-	0.33	-	0.48	-	0.54	-	0.74	-
	全磷 [mg/L]	0.030	-	0.059	-	0.044	-	0.061	-	0.021	-	0.050	-	0.019	-	0.034	-	0.025	-
	全亜鉛 [mg/L]	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-
	ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム [mg/L]	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	全シアン [mg/L]	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	鉛 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	六価クロム [mg/L]	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	砒素 [mg/L]	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	総水銀 [mg/L]	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
健康項目	トリクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
	チウラム [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	シマジン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	ベンゼン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
	セレン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
その他	塩素イオン [%]	3.76	16.46	3.98	14.54	4.86	15.86	4.75	10.21	11.38	15.87	14.88	16.31	8.00	13.57	9.21	17.31	5.83	16.15
	クロロフィル-a [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2-3 公共用水域（水浴場）水質測定結果

（令和5年度）

水浴場名	浜田浜海水浴場 北側								浜田浜海水浴場 南側							
採取月日	4/25		4/26		7/31		8/1		4/25		4/26		7/31		8/1	
採取時刻	11:25	15:25	10:10	15:07	10:14	14:20	9:42	14:15	11:42	15:55	10:18	15:19	10:30	14:40	9:55	14:25
天候	晴	晴	雨	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	曇	晴	晴
気温 [°C]	14.0	15.0	11.0	13.0	30.0	30.0	30.0	31.0	14.0	15.0	11.0	13.0	30.0	30.0	30.0	31.0
水温 [°C]	12.9	12.9	12.1	12.4	29.1	29.4	28.8	30.1	13.0	12.8	12.1	12.4	29.1	29.4	28.8	30.1
透明度 [m]	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
波高 [m]	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5
pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
化学的酸素要求量 [mg/L]	1.6	1.8	1.3	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.5	1.6	1.6	1.8	1.4	1.7	1.7	1.9
ふん便性大腸菌群数 [個/100mL]	<2	<2	<2	<2	<2	11	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	3	<2	<2
O-157	陰性	-	-	-	陰性	-	-	-	陰性	-	-	-	陰性	-	-	-
油膜	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

調査地点は、水深1～1.5mの地点で、採水は、各地点の表層（0.5m程度）で実施。

水浴場名	桂浜海水浴場 北側								桂浜海水浴場 南側							
採取月日	4/25		4/26		7/31		8/1		4/25		4/26		7/31		8/1	
採取時刻	10:50	14:55	9:35	14:40	9:48	14:00	9:20	13:50	11:00	15:05	9:50	14:49	9:58	14:10	9:27	14:00
天候	晴	晴	雨	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	曇	晴	晴
気温 [°C]	14.0	15.0	11.0	13.0	30.0	30.0	29.0	31.0	14.0	15.0	11.0	13.0	30.0	30.0	29.0	31.0
水温 [°C]	12.6	13.5	12.0	12.4	28.9	29.4	29.0	30.3	12.6	13.5	12.1	12.4	28.8	29.4	29.0	30.3
透明度 [m]	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
波高 [m]	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5
pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
化学的酸素要求量 [mg/L]	1.8	1.7	1.8	1.7	1.1	1.8	1.3	1.6	1.8	1.6	1.6	1.9	1.4	1.8	1.6	1.6
ふん便性大腸菌群数 [個/100mL]	<2	<2	12	3	<2	4	<2	<2	<2	<2	11	3	3	9	<2	<2
O-157	陰性	-	-	-	陰性	-	-	-	陰性	-	-	-	陰性	-	-	-
油膜	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

調査地点は、水深1～1.5mの地点で、採水は、各地点の表層（0.5m程度）で実施。

水浴場名	下浜海水浴場 北側								下浜海水浴場 南側							
採取月日	4/25		4/26		7/31		8/1		4/25		4/26		7/31		8/1	
採取時刻	10:10	14:27	9:10	14:15	9:12	13:30	8:55	13:25	10:20	14:40	9:20	14:25	9:24	13:42	9:05	13:35
天候	晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴	晴
気温 [°C]	13.0	15.0	11.0	13.0	28.0	30.0	29.0	31.0	13.0	15.0	11.0	13.0	28.0	30.0	29.0	31.0
水温 [°C]	12.4	14.1	11.9	12.8	28.8	29.5	29.0	30.3	12.4	14.1	11.9	12.8	28.8	29.1	29.0	30.3
透明度 [m]	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
波高 [m]	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5
pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
化学的酸素要求量 [mg/L]	1.8	1.6	1.4	1.8	1.2	1.6	1.1	1.4	1.7	1.5	1.4	1.9	1.4	1.7	1.1	1.4
ふん便性大腸菌群数 [個/100mL]	<2	<2	<2	<2	<2	6	<2	<2	<2	<2	<2	26	9	6	3	<2
O-157	陰性	-	-	-	陰性	-	-	-	陰性	-	-	-	陰性	-	-	-
油膜	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

調査地点は、水深1～1.5mの地点で、採水は、各地点の表層（0.5m程度）で実施。

2－4 公共用水域（湖沼）水質測定結果

（令和5年度）

水 域 名	男 湯								空 素 沼							
地点名(類型)	湖 心 (A)								湖 心 (A)							
採取月日	5/1	5/1	8/7	8/7	9/6	9/6	10/3	10/3	5/1	5/1	8/7	8/7	9/6	9/6	10/3	10/3
採取水深 [m]	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
時刻	13:25	13:45	14:15	14:25	13:30	13:35	11:30	11:45	9:20	9:55	15:40	15:55	11:50	11:55	10:30	10:45
天候	晴	晴	晴	晴	小雨	小雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴
気温 [°C]	17.0	17.0	36.0	36.0	29.0	29.0	25.0	25.0	16.0	16.0	34.0	34.0	29.0	29.0	24.0	24.0
水温 [°C]	16.8	16.4	32.6	31.8	29.5	29.2	20.0	19.4	15.8	15.3	32.2	28.8	28.8	28.4	21.2	20.7
透視度 [度]	23	-	25	-	7	-	18	-	≥50	-	≥50	-	≥50	-	40	-
透明度 [m]	1.0	-	0.3	-	0.1	-	0.5	-	2.0	-	1.5	-	1.2	-	1.2	-
色相	微褐緑	-	微緑褐	-	緑	-	微緑褐	-	微緑褐	-	微褐緑	-	微緑褐	-	微褐緑	-
外観	濁り小	-	濁り小	-	濁り小	-	濁り小	-	濁り微	-	濁り微	-	清澄	-	濁り小	-
油膜	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-
臭気	無臭	-	無臭	-	無臭	-	無臭	-	無臭	-	無臭	-	無臭	-	無臭	-
pH	7.5	7.5	9.7	9.6	8.3	8.5	7.4	7.2	7.1	7.2	7.3	7.5	7.5	7.2	6.8	7.1
溶存酸素量 [mg/L]	9.8	9.9	13	11	9.5	9.8	8.3	7.7	9.9	9.4	9.4	9.1	8.8	8.4	7.5	7.9
化学的酸素要求量 [mg/L]	12	12	22	23	27	31	17	18	5.0	4.9	7.4	8.0	6.8	6.7	6.2	6.2
浮遊物質質量 [mg/L]	18	18	28	28	62	81	24	49	1	3	2	12	1	1	8	8
大腸菌数 [CFU/100mL]	110	150	3	4	2	15	19	31	8	6	5	3	8	5	23	23
全窒素 [mg/L]	0.77	0.85	2.9	2.9	4.0	4.2	2.6	2.6	0.44	0.43	0.42	0.90	0.37	0.53	0.51	0.44
全燐 [mg/L]	0.096	0.091	0.091	0.086	0.14	0.18	0.098	0.11	0.017	0.016	0.015	0.072	0.020	0.045	0.032	0.015
全亜鉛 [mg/L]	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール [mg/L]	-	-	<0.00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAS [mg/L]	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル-a [mg/m³]	29	-	400	-	630	-	130	-	3.0	-	6.6	-	15	-	28	-
電気伝導率 [μ S/cm]	130	130	110	120	120	120	110	110	140	150	120	110	140	140	130	130

水 域 名	岩 見 ダ ム								旭 川 ダ ム							
地点名(類型)	湖 心 (A)								湖 心 (A)							
採取月日	5/18	5/18	8/16	8/16	9/25	9/25	10/30	10/30	5/18	5/18	8/16	8/16	9/25	9/25	10/30	10/30
採取水深 [m]	0.0	11.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	5.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	6.0
時刻	11:20	11:40	10:55	11:05	11:40	11:50	11:20	11:25	10:15	9:50	9:05	9:15	9:20	9:30	9:40	9:45
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温 [°C]	27.0	27.0	33.0	33.0	23.0	23.0	14.0	14.0	26.0	26.0	32.0	32.0	19.0	19.0	13.0	13.0
水温 [°C]	14.4	9.0	28.0	17.2	19.5	17.0	12.8	12.8	13.3	12.6	24.8	21.3	15.8	15.3	11.6	11.4
透視度 [度]	≥50	-	28	-	8	-	≥50	-	≥50	-	≥50	-	27	-	≥50	-
透明度 [m]	3.0	-	1.5	-	0.2	-	1.5	-	4.0	-	2.0	-	0.2	-	2.0	-
色相	微緑	-	微褐緑	-	褐黄	-	微緑褐	-	微緑青	-	微緑褐	-	微褐緑	-	微緑褐	-
外観	清澄	-	濁り微	-	濁り小	-	濁り微	-	清澄	-	清澄	-	濁り微	-	濁り微	-
油膜	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-	無	-
臭気	無臭	-	無臭	-	無臭	-	無臭	-	無臭	-	無臭	-	無臭	-	無臭	-
pH	7.7	7.1	7.5	6.9	7.2	6.9	7.2	7.3	7.1	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0
溶存酸素量 [mg/L]	11	10	8.2	8.6	9.0	8.9	10	10	9.8	10	7.5	5.7	8.4	8.6	9.9	10
化学的酸素要求量 [mg/L]	1.5	1.2	2.8	2.6	2.9	2.6	1.1	0.9	1.0	1.4	2.0	2.8	2.0	2.4	1.6	1.4
浮遊物質質量 [mg/L]	1	<1	21	34	27	35	2	1	<1	1	3	7	13	18	2	3
大腸菌数 [CFU/100mL]	26	8	18	10	83	94	4	5	14	17	14	19	150	2200	40	36
全窒素 [mg/L]	0.15	0.15	0.16	0.28	0.57	0.40	0.25	0.24	0.17	0.18	0.14	0.13	0.33	0.30	0.23	0.21
全燐 [mg/L]	0.019	0.012	0.014	0.024	0.022	0.017	0.010	0.011	0.011	0.013	0.007	0.005	0.011	0.010	0.004	0.007
全亜鉛 [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAS [mg/L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィル-a [mg/m³]	12	-	10	-	7.3	-	4.7	-	0.7	-	1.8	-	1.8	-	0.5	-
電気伝導率 [μ S/cm]	52	48	64	58	52	57	56	59	67	69	90	100	88	85	79	78