

幼保連携型認定こども園の設置認可について

概要	設置者名	社会福祉法人 翼友会											
	名称	幼保連携型認定ふじこども園（現「ふじ保育園」（保育所））											
	位置	秋田市飯島飯田一丁目12番40号											
	開園予定	令和4年4月1日											
	土地状況	面積	1,861.00 m ²		所有形態	賃貸借	所有者	個人					
		建物状況	建築面積	477.37 m ²		延床面積	778.00 m ²	構造	鉄骨造2階建				
	補助金		-		所有形態	自己所有	所有者	(福)翼友会					
	教育保育時間	開所時間	7:00~19:00			教育時間	8:30~14:00	保育標準時間	7:00~18:00				
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計	求められる基準				
	定員	1号				5	5	5	15	定員20人以上 (現員はR3.7月現在)			
	2・3	20	20	20	20	25	25	130					
現員	1号							0					
	2・3	3	18	17	25	25	25	113					
学級数					1	1	1	3					
設備	園舎				477.37 m ²	320+100×(3-2) = 420.00 m ²			1学級は180m ²				
	乳児室	有	1階	30.14 m ²	0・1歳	40人 × 3.30 m ² = 132.00 m ² 以上							
	ほふく室	有	1階	118.11 m ²									
	小計	計			148.25 m ²	乳児室又はほふく室			132.00 m ² 以上				
	保育室	有	1・2階	154.75 m ²	2歳以上	105人 × 1.98 m ² = 207.90 m ² 以上							
	遊戯室	有	2階	111.60 m ²									
	小計	計			266.35 m ²	保育室又は遊戯室			207.90 m ² 以上				
	調理室	有										要	
	便所	有	4か所									要	
	職員室	有										要	
	保健室	有										要	
	調乳室等	有										要 乳児を入所させる場合に設置	
	沐浴室等	有										要 3歳未満児を入所させる場合に設置	
	足洗用設備 手洗用設備	有										要	
	飲料水用設備	有										要 上記設備と区別して設置する必要がある	
	2階保育に室設置等を	避難用設備	有	屋外階段			[要] 避難用設備を設けなければならない						
		耐火性	有	耐火建築物			[要] 耐火建築物						
		転落事故防止設備	有	柵			[要] 転落防止設備を設置						
	園庭	面積	762.34 m ²			3歳以上	400+80×(3-3) = 400 m ² 以上						
		場所	同一敷地内			2歳	20人 × 3.3m ² = 66 m ² 以上						
代替地					2歳部分は代替地対応可			合計	466 m ² 以上				
保育用具	有	室内滑台、椅子・机、楽器、絵本、積木等			保育室等には保育に必要な用具を備えつけること								

職員	園長	専任	1人	1人		
	保育教諭	23		0歳	20人 ÷ 3人 = 6.6人	
				1・2歳	40人 ÷ 6人 = 6.6人	
				3歳	25人 ÷ 20人 = 1.0人	
				4・5歳	60人 ÷ 30人 = 1.0人	
				年齢別配置基準		15人
				加配	2・3号定員90人以下の場合加配	1.0人
	主幹保育教諭専任化の代替教諭	2.0人				
	標準時間児を受入る場合の加配	1.0人				
	非常勤講師（1号定員が35人以下又は121人以上の施設）	1.0人				
調理員		2.5人	40人以下：1人、150人以下：2人、151人以上：3人（うち1人非常勤）			
事務職員	有	1人	園長等が事務を執る場合は不要			
嘱託医等	(小児科)	1人				
	(歯科)	1人				
	(薬剤師)	1人				
設備以外の基準	認定子ども園法第17条第2項に規定する欠格事由に該当しない。		適	誓約書により確認		
県サポート事業	令和2年度に受け、今年度も受けている。園全体で認定子ども園への移行準備を進めている。					
所見	認可に求められる基準を満たしており、幼保連携型認定子ども園として認可したい。保育所を平成14年に開設し、現在の運営において特段の問題は生じていない。県のサポート事業等を通じて、移行に向けた準備を職員一体で進めており、幼保連携型認定子ども園に移行後も地域に根付いた幼児教育・保育が行われると思われる。					

幼保連携型認定こども園の設置認可について

概要	設置者名	社会福祉法人 翼友会										
	名称	幼保連携型認定こども園ナーサリーふじ (現「ナーサリーふじ」(保育所))										
	位置	秋田市飯島西袋一丁目1番3号										
	開園予定	令和4年4月1日										
	土地状況	面積	2,527.29 m ²		所有形態	自己所有	所有者	(福)翼友会				
		建築面積	640.97 m ²		延床面積	887.77 m ²	構造	鉄骨造2階建				
	建物状況	補助金	なし		所有形態	自己所有	所有者	(福)翼友会				
		教育保育時間	開所時間	7:00~21:00			教育時間	9:30~15:30	保育標準時間	7:00~18:00		
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計	求められる基準			
	定員	1号				5	5	5	15	定員20人以上 (現員はR3.7月現在)		
	2・3	20	20	20	23	23	23	129				
現員	1号							0				
	2・3	11	20	22	23	23	22	121				
学級数					1	1	1	3				
設備	園舎				640.97 m ²	320+100×(3-2) = 420.00 m ²			1学級は180m ²			
	乳児室	有	1階	76.29 m ²	0・1歳	40人 × 3.30 m ² = 132.00 m ² 以上						
	ほふく室	有	1階	69.40 m ²								
	小計	計			145.69 m ²	乳児室又はほふく室			132.00 m ² 以上			
	保育室	改築予定	1・2階	167.99 m ²	2歳以上	104人 × 1.98 m ² = 205.92 m ² 以上						
	遊戯室	改築予定	1階	74.19 m ²								
	小計	計			242.18 m ²	保育室又は遊戯室			205.92 m ² 以上			
	調理室	有								要		
	便所	有	3か所							要		
	職員室	有								要		
	保健室	有								要		
	調乳室等	有								要 乳児を入所させる場合に設置		
	沐浴室等	有								要 3歳未満児を入所させる場合に設置		
	足洗用設備 手洗用設備	有								要		
	飲料水用設備	有								要 上記設備と区別して設置する必要がある		
	2階育に室設置を	避難用設備	有	非常用スロープ			[要] 避難用設備を設けなければならない					
		耐火性	有	耐火建築物			[要] 耐火建築物					
		転落事故防止設備	有	柵			[要] 転落防止設備を設置					
	園庭(整備中)	面積	498.47 m ²			3歳以上	400+80×(3-3) = 400 m ² 以上					
		場所	同一敷地内			2歳	20人 × 3.3m ² = 66 m ² 以上					
代替地					2歳部分は代替地対応可			合計	466 m ² 以上			
保育用具	有	室内滑台、椅子・机、楽器、絵本、積木等			保育室等には保育に必要な用具を備えつけること							

職員	園長	専任	1人	1人		
	保育教諭	27		0歳	20人 ÷ 3人 = 6.6人	
				1・2歳	40人 ÷ 6人 = 6.6人	
				3歳	28人 ÷ 20人 = 1.0人	
				4・5歳	56人 ÷ 30人 = 2.0人	
				年齢別配置基準		16人
				加配	2・3号定員90人以下の場合加配	1.0人
	主幹保育教諭専任化の代替教諭	2.0人				
	標準時間児を受入る場合の加配	1.0人				
	非常勤講師（1号定員が35人以下又は121人以上の施設）	1.0人				
調理員		2.5人	40人以下：1人、150人以下：2人、151人以上：3人（うち1人非常勤）			
事務職員	有	1人	園長等が事務を執る場合は不要			
嘱託医等	(小児科)	1人				
	(歯科)	1人				
	(薬剤師)	1人				
設備以外の基準	認定子ども園法第17条第2項に規定する欠格事由に該当しない。		適	誓約書により確認		
県サポート事業	令和2年度に受け、今年度も受けている。園全体で認定子ども園への移行準備を進めている。					
所見	<p>現在、保育室・遊戯室の改築および園庭の整備を行っており、それらが完成することを条件として、幼保連携型認定子ども園として認可したい。</p> <p>保育所を平成23年に開設し、現在の運営において特段の問題は生じていない。</p> <p>県のサポート事業等を通じて、移行に向けた準備を職員一体で進めており、幼保連携型認定子ども園に移行後も地域に根付いた幼児教育・保育が行われると思われる。</p>					

幼稚園型認定こども園の利用定員の設定について

概要	設置者名	学校法人 秋田キリスト教学園										
	名称	認定こども園秋田幼稚園（現「秋田幼稚園」（幼稚園・給付型））										
	位置	秋田市高陽青柳町13番31号										
	開園予定	令和4年4月1日										
	土地状況	面積	1,888.75 m ²		所有形態	賃貸借	所有者	宗教法人日本基督教団 秋田高陽協会				
		建築物状況	建築面積	608.10 m ²		延床面積	908.63 m ²	構造	鉄筋コンクリート鉄骨 造2階建			
		補助金	-		所有形態	自己所有	所有者	(学)秋田キリスト教学園				
	教育保育時間	開所時間	7:30~19:00				教育時間	8:30~14:00	保育標準時間	7:30~18:30		
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計	求められる基準			
	定員	1号			28	16	16	60	定員20人以上 (現員はR3.7月現在) 3歳児：満3歳児4名、3歳児18名			
	2・3号	0	0	6	6	4	20					
現員	1号			22	16	29	67					
	2・3号			-	-	-	0					
学級数				2	1	1	4					
設備	乳児室	無			階		0・1歳	0人 × 3.30 m ² = 0.00 m ² 以上				
	ほふく室	無			階							
	小計	計					乳児室又はほふく室		0.00 m ² 以上			
	保育室	有		1・2	階	375.36 m ²	2歳以上	80人 × 1.98 m ² = 158.40 m ² 以上				
	遊戯室	有		1	階	126.76 m ²						
	小計	計				502.12 m ²	保育室又は遊戯室		158.40 m ² 以上			
	調理室	有					要	2歳以上児を入所させる場合は設置				
	便所	有				2か所	要					
	職員室	有					要					
	保健室	有					要					
	調乳室等	無						乳児を入所させる場合に設置				
	沐浴室等	有					要	3歳未満児を入所させる場合に設置				
	2保育室に設置を	避難用設備	有			屋外階段	[要]	避難用設備を設けなければならない				
		耐火性	有			耐火建築物	[要]	耐火建築物又は準耐火建築物				
		転落事故防止設備	有			柵	[要]	転落防止設備を設置				
	園庭		面積	697.80 m ²			2歳以上	80人 × 3.30 m ² = 264.00 m ² 以上				
			場所	同一敷地内			満2歳以上の幼児を入所させる場合は、保育所と同一敷地内に設けなければならない。（公園、広場等の代わるべき場所がある場合は、屋外遊技場に代えることができる。）					
			代替地									
	保育用具	有		椅子・机、絵本、積木、楽器等			保育室等には保育に必要な用具を備えつけること					

職員	園長	専任	1人	1人 ※専任でない場合は教諭1人追加	
	教諭	※採用予定2名含む	13人	0歳	0人 ÷ 3人 = 0.0人
				1・2歳	6人 ÷ 6人 = 1.0人
				3歳	34人 ÷ 20人 = 2.0人
				4・5歳	40人 ÷ 30人 = 2.0人
				年齢別配置基準	
	加配	2・3号定員90人以下の場合加配		1.0人	
		主幹保育教諭専任化の代替教諭		2.0人	
		標準時間児を受入る場合の加配		1.0人	
		非常勤講師（1号定員が35人以下又は121人以上の施設）		0.0人	
調理員		2人	40人以下：1人、150人以下：2人、151人以上：3人（うち1人非常勤）		
事務職員		2人	園長が事務を執る場合は不要		
嘱託医等	(小児科)	1人			
	(歯科)	1人			
	(薬剤師)	1人			
設備以外の基準	子ども・子育て支援法第43条第1項に規定する欠格事由に該当しない		適	誓約書により確認	
県サポート事業	平成26年度、27年度の2年間受け、かつ今年度も受けており、園全体で認定こども園への移行準備を進めている。				
所見	今年度の県のサポートを受ける前から、市の要請訪問を実施し、認定こども園に向けた準備を着実に進めており、特に問題となる事例は発生していない。基準上の問題がないことから、当法人からの申請どおりの利用定員数で確認したい。				